



Представляем группу БТА

Компания «Бехсан-Тагзие-Арян»



БТА для профессионалов

www.btagro.com



Представляем группу БТА

Компания «БТА» была основана В 70-ых гг. (по персидскому календарю) коллективом специалистов-диетологов и профессионалов, занимающихся рыбоводством. Основная задача этой группы заключается в производстве пищевых продуктов, кормов и концентратов для искусственно выращенных рыб. Всестороннее управление процессом производства, и проведением исследований в области рыбоводства привело к успешному присутствию компании в внутренних и международных рынках. Применение эффективной системы управления качеством наряду с соблюдением норм по контролю качества обеспечили производство высококачественной продукции.

Продукты БТА, в том числе разнообразные корма для искусственно выращенных рыб производятся согласно стандартам по производству и изготавливаются под контролю организации ветеринарного обслуживания Ирана

Особенности корма Бета(морская рыба)

- Более короткий период размножения повышенная прибыльность
- более высокую выживаемость наряду с обеспечением оптимального роста
- Полнорационный корм, сбалансированный и соответствующий пищевым потребностям рыб
- Улучшенный с иммуностимулирующими составами для укрепления защитной системы



Морская Новичок

- Полноценный и сбалансированный корм в соответствии с пищевыми потребностями рыб
- Повышение устойчивости мальков к болезням и экологическим стрессам

- Более высокая выживаемость наряду с обеспечением оптимального роста
- Более быстрый рост, более низкий коэффициент конверсии корма и укрепление иммунной системы

Анализ конечного корма для морских рыб (SFM)

Наименование	единица	SFM0	SFM1	SFM2	SFM3	SFM4
Размер корма	mm	0.3-0.7	0.7-1.2	1.3	1.7	2.2
Сырой белок	%	±2	44	44	44	44
Перевариваемая энергия корма	Kcal/Kg	±200	4100	4100	4100	4100
Общий процент жира	%	макс	18	18	18	18
Общее волокно	%	макс	7	7	7	7
Общий процент зола	%	макс	14	14	14	14
Общий процент фосфора	%	мин	1	1	1	1
Влажность	%	макс	10	10	10	10

Таблица кормления морской рыбы на конечной стадии (SFM)

Вес (г.)	0.1-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-15
Температура	SFM0	SFM1	SFM2	SFM3	SFM4
18	3.25	2.7	1.21	0.91	0.74
20	4.55	3.78	2.42	1.83	1.48
22	5.85	4.85	3.63	2.74	2.22
24	7.15	5.93	4.84	3.66	2.96
26	8.46	7.01	5.41	4.09	3.31
28	10.41	8.63	5.81	4.39	3.55
30	12.36	10.25	5.85	4.42	3.58
32	12.2	10.05	5.24	3.95	3.2
34	11.06	9.17	5.32	2.66	2.15
Повтор кормления	8-10	8-10	6-8	6-8	4-6

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. Рыбы в день

Адрес центрального офиса:
Г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, 4-ый этаж
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:
Провинция Альборз, район Эштехард
промышленный городок Косар
www.btagro.com



Морская Роста

- Полноценный и сбалансированный корм в соответствии с пищевыми потребностями рыб
- Рентабельное производство в соответствии с увеличением прибыльности фермы

- Разработанный для быстрого роста с низким коэффициентом конверсии корма
- Обогащен иммуностимулирующими соединениями для укрепления иммунной системы

Анализ конечного корма для морских рыб (GFM)

	Наименование	единица	GFM1	GFM2	
	Размер корма	mm	3	4	
	Сырой белок	%	+2	42	42
	Перевариваемая энергия корма	Kcal/Kg	+200	4200	4200
	Общий процент жира	%	макс	18	18
	Общее волокно	%	макс	6	6
	Общий процент зола	%	макс	14	14
	Общий процент фосфора	%	мин	1	1
	Влажность	%	макс	10	10

Таблица кормления морской рыбы на конечной стадии (GFM)

Вес (г.)	15-40	40-80
Температура	GFM1	GFM2
18	3.3	2.3
20	3.4	2.4
22	3.5	2.5
24	3.7	2.6
26	3.8	2.7
28	3.9	2.8
30	3.9	2.8
32	3.9	2.8
34	3.8	2.7
Повтор кормления	3	3

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. Рыбы в день

Адрес центрального офиса:
Г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, 4-ый этаж
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:
Провинция Альборз, район Эштехард
промышленный городок Косар
www.btagro.com

Морская Финал

- Полноценный и сбалансированный корм в соответствии с пищевыми потребностями рыб
- Сокращение продолжительности периода выращивания и повышение рентабельности

- Разработанный для быстрого роста с низким коэффициентом конверсии корма
- Обогащен иммуностимулирующими соединениями для укрепления иммунной системы

Анализ конечного корма для морских рыб (FFM)

Наименование	единица	FFM1	FFM2	FFM3	
Размер корма	mm	5	6.5	8.5	
Сырой белок	%	± 2	40	40	40
Перевариваемая энергия корма	Kcal/Kg	± 200	4200	4200	4200
Общий процент жира	%	макс	18	18	18
Общее волокно	%	макс	6	6	6
Общий процент зола	%	макс	14	14	14
Общий процент фосфора	%	мин	1	1	1
Влажность	%	макс	10	10	10

Таблица кормления морской рыбы на конечной стадии (FFM)

Вес (г.)	80-250	250-500	500>
Температура	FFM1	FFM2	FFM3
18	1.6	1.1	0.8
20	1.7	1.2	0.9
22	1.7	1.2	1
24	1.8	1.3	1
26	1.9	1.4	1.1
28	2	1.4	1.1
30	2.1	1.5	1.2
32	2	1.4	1.1
34	1.9	1.3	1
Повтор кормления	3	3	3

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. Рыбы в день

Адрес центрального офиса:
Г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, 4-ый этаж
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:
Провинция Альборз, район Эштехард
промышленный городок Косар
www.btagro.com

Характеристики корма БТА (для креветки)

- Обеспечение ценной поддержки иммунному ответу у креветки
- Обеспечение оптимального режима питания от начальной стадии до конечного периода
- Сохранение оптимальность качества воды и рыборазводного садка
- Более краткий период выращивания с лучшей результативностью
- Повышение потребления корма за счёт наличия адсорбентов



Креветка Новичок



- Сбалансированный и проверенный состав для питания креветки
- Защита креветки от заболеваний и среднего стресса
- Высокая стабильность корма и сохранение оптимальности качества воды и садка
- Более высокий коэффициент выживаемости наряду с высоким коэффициентом оптимального роста

Анализ начального корма для креветки (SFSh)

Наименование	единица	SFSh1	SFSh2	SFSh3
Размер корма	mm	0.4-1.2	1.2	1.5
Сырой белок CP	%	+2	44	44
Переваримая энергия корма DE	Kcal/Kg	+200	3800	3800
Общий процент жира L	%	макс	12	12
Общий процент волокна CF	%	макс	7	7
Общий процент зола Ash	%	макс	14	14
Общий процент фосфора P	%	мин	1	1
Влажность mois	%	макс	10	10

Таблица кормления креветки на начальной стадии (SFSh)

Вес креветки (г.)	до1	1-3	3-5
Наименование корма	SFSh1	SFSh2	SFSh3
Вид корма	рассыпчатый	кормовой брикет	кормовой брикет
Процент кормления	15-30	6-15	5-6
Повтор кормления	4-5	4-5	4-5

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию креветок предусмотрены для 100 кг. креветки в день.

Адрес центрального офиса:
г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:
Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар
www.btagro.com



Креветка Роста



- Быстрый рост наряду с низким коэффициентом кормового перевода (FCR)
- Сокращение длительности периода выращивания с лучшей результативностью
- Защита креветки от заболеваний и среднего стресса
- Высокая стабильность корма и сохранение оптимальности качества воды и рыбозаводного садка

Анализ корма для креветки на стадии роста (GFSh)

Наименование	единица	GFSh1	GFSh2
Размер корма	mm	1.8	2
Сырой белок CP	%	+2	42
Переваримая энергия корма DE	Kcal/Kg	+200	3800
Общий процент жира L	%	макс	12
Общий процент волокна CF	%	макс	7
Общий процент зола Ash	%	макс	14
Общий процент фосфора P	%	мин	1
Влажность mois	%	макс	10

Таблица кормления креветки на стадии роста (GFSh)

Вес креветки (г.)	5-8	8-12
Наименование корма	GFSh1	GFSh2
Вид корма	кормовой брикет	кормовой брикет
Процент кормления	4-5	3-4
Повтор кормления	4-5	3-4

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию креветок предусмотрены для 100 кг. креветки в день.

Адрес центрального офиса:
г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:
Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар
www.btagro.com

Креветка Финал



- Быстрый рост наряду с низким коэффициентом кормового перевода (FCR)
- Защита креветки от заболеваний и среднего стресса
- Повышение потребления корма за счёт наличия пищевых адсорбентов и стимуляторов аппетита
- Высокая стабильность корма и сохранение оптимальности качества воды и рыбозаводного садка

Анализ корма для креветки на конечной стадии (FFSh)

Наименование	единица	FFSh1	FFSh2
Размер корма	mm	2.2	2.5
Сырой белок CP	%	+2	40
Переваримая энергия корма DE	Kcal/Kg	+200	3800
Общий процент жира L	%	макс	12
Общий процент волокна CF	%	макс	7
Общий процент зола Ash	%	макс	14
Общий процент фосфора P	%	мин	1
Влажность mois	%	макс	10

Таблица кормления креветки на стадии роста (GFSh)

Вес креветки (г.)	12-18	18 >
Наименование корма	FFSh1	FFSh2
Вид корма	кормовой брикет	кормовой брикет
Процент кормления	2.5-3	1.8-2.5
Повтор кормления	3-4	3-4

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию креветок предусмотрены для 100 кг. креветки в день.

Адрес центрального офиса:
г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:
Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар
www.btagro.com

Характеристики корма БТА (для форели)

- Сохранение оптимальность качества воды
- Стабильность качества корма во времени
- Возможность выращивания рыб в большом количестве
- Значительное уменьшение экскрементов у рыб
- Значительное снижение кормового коэффициента перевода
- Значительное повышение фактора роста и сокращение времени выращивания

Форель Новичок



- Сбалансированный и проверенный состав для питания рыбы
- Защита рыбешка от заболеваний и среднего стресса
- Быстрый рост, низкий кормовой коэффициент перевода, и снижение экскрементов у рыб.
- Более высокий коэффициент выживаемости наряду с высоким коэффициентом оптимального роста

Анализ начального корма для форели (SFT)

Наименование	единица	SFT00	SFT0	SFT1	SFT2	SFT3	SFT4
Размер корма	mm	0.2-0.4	0.3-0.6	0.6-1	0.9-1.6	1.4-2	1.8-2.2
Сырой белок	CP %	+2	44	44	44	44	44
Перевариваемая энергия корма	DE Kcal/Kg	+200	4200	4200	4200	4200	4200
Общий процент жира	L %	Макс	18	18	18	18	18
Общий процент волокна	CF %	Макс	5	5	5	5	5
Общий процент зола	Ash %	Макс	14	14	14	14	14
Общий процент фосфора	P %	Мин	1	1	1	1	1
Влажность	mois %	Макс	10	10	10	10	10

Таблица кормления форели на начальной стадии (SFT)

Вес (г.)	>0.25	0.25-0.7	0.7-2	2-6	6-10	10-15
Корм/Температура	SFT00	SFT0	SFT1	SFT2	SFT3	SFT4
6-8	3.8	2.8	2.4	2	1.8	1.6
8-10	4.7	4.1	3.4	2.8	3.3	2.3
10-12	5.9	5.1	4.2	3.6	2.6	3
12-14	7.2	6.1	5.2	4.5	4.3	4.1
14-16	7.5	6.2	5.1	4.7	4.5	4.2
16-18	6.2	5	4.2	3.7	3.5	3.1
18-20	5.5	4.4	3.7	3.2	3.1	2.8
Повтор кормления	10-12	9-11	8-10	7-8	6-7	6-7

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:
г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29,
4-ый этаж
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:
Провинция Альборз, район Эштехард,
промышленный городок Косар
www.btagro.com

Форель Роста



- Сбалансированный и проверенный состав для питания рыбы
- Предназначен для быстрого роста рыбы и сокращения кормового коэффициента перевода
- Обогащен безопасными стимулирующими соединениями для укрепления иммунной системы
- Уменьшение экскрементов у рыб, сохранение оптимальности качества воды, возможность выращивания рыб в большом количестве

Анализ корма для форели на стадии роста (GFT)

Наименование		единица	GFT1	GFT2
Размер корма		mm	3	4
Сырой белок	CP	% +2	42	42
Переваримая энергия корма	DE	Kcal/Kg ± 200	4200	4200
Общий процент жира	L	% Макс	18	18
Общий процент волокна	CF	% Макс	6	6
Общий процент зола	Ash	% Макс	14	14
Общий процент фосфора	P	% Мин	1	1
Влажность	mois	% Макс	10	10

Таблица кормления для повышения оптимальности коэффициента перевода (оптимальный FCR)

Вес (г.)	15-30	30-70
Корм/Температура	GFT1	GFT2
8-10	1.1	1.1
10-12	1.4	1.4
12-14	1.6	1.6
14-16	1.7	1.7
16-18	1.6	1.6
18-20	1.5	1.5
Повтор кормления	4-5	4-5

Таблица кормления для максимального роста (Макс. Рост)

Вес (г.)	15-30	30-70
Корм/Температура	GFT1	GFT2
8-10	1.9	1.9
10-12	2.5	2.5
12-16	3.4	3.4
16-18	3.2	3.2
18-20	2.2	2.2
Повтор кормления	4-5	4-5

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:
г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29,
4-ый этаж
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:
Провинция Альборз, район Эштехард,
промышленный городок Косар
www.btagro.com

Форель Финал



- Сбалансированный и проверенный состав для питания рыбы
- Предназначен для быстрого роста рыбы и сокращения кормового коэффициента перевода
- Обогащен безопасными стимулирующими соединениями для укрепления иммунной системы
- Уменьшение экскрементов у рыб, сохранение оптимальности качества воды, возможность выращивания рыб в большом количестве

Анализ конечного корма для форели (FFT)

	Наименование		единица	FFT1	FFT2	FFT3
	Pellet size		mm	5	7.5	9.5
	Сырой белок	CP	% +2	38	38	38
	Перевариваемая энергия корма	DE	Kcal/Kg +200	4200	4200	4200
	Общий процент жира	L	% макс	18	18	18
	Общий процент волокна	CF	% макс	6	6	6
	Общий процент зола	Ash	% макс	14	14	14
	Общий процент фосфора	p	% мин	1	1	1
	Влажность	mois	% макс	10	10	10

Таблица кормления для повышения оптимальности коэффициента перевода (оптимальный FCR)

Вес (г.)	70-200	200-500	> 500
Корм/Температура	FFT1	FFT2	FFT3
6-8	0.7	0.5	0.42
8-10	1	0.7	0.6
10-12	1.3	1	0.9
12-14	1.5	1.3	1.2
14-16	1.5	1.3	1.2
16-18	1.2	1	0.9
18-20	1.1	0.8	0.7
Повтор кормления	3-4	3-4	3-4

Таблица кормления для максимального роста (Макс. Рост)

Вес (г.)	70-200	200-500	> 500
Корм/Температура	FFT1	FFT2	FFT3
8-10	1.6	1.4	1
10-12	2	1.7	1.3
12-14	2.2	1.9	1.5
14-16	2.5	2.1	1.6
16-18	2.3	1.9	1.5
18-20	1.6	1.4	1
Повтор кормления	3-4	3-4	3-4

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:
г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29,
4-ый этаж
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:
Провинция Альборз, район Эштехард,
промышленный городок Косар
www.btagro.com





Характеристики корма БТА (для осетровой рыбы)

- Высококачественный корм, сохраняющий оптимальность качества воды
- Полное равновесие аминокислот и жирных кислот
- Обеспечение потребностей рыбы в пищевых веществах и энергии для быстрого и сбалансированного роста
- Укрепление иммунной системы, и также повышение защитных сил организма против стрессогенных факторов
- снижение кормового коэффициента перевода и достижение высоких масс в короткое время

Осетр
Новичок

- Сбалансированный и проверенный корм, изготовленный в соответствии с пищевой потребностью рыбы
- Более высокий коэффициент выживаемости наряду с высоким коэффициентом оптимального роста

Анализ начального корма для осетровой рыбы (SFSt)



Наименование	единица	SFSt0	SFSt1	SFSt2	SFSt3	SFSt4
Размер корма	mm	0.3-0.7	0.7-1.2	1.3	1.7	2.2
Сырой белок	CP %	44	44	44	44	44
Переваримая энергия корма	DE Kcal/Kg	+200	4100	4100	4100	4100
Общий процент жира	L %	макс	18	18	18	18
Общий процент волокна	CF %	макс	7	7	7	7
Общий процент зола	Ash %	макс	14	14	14	14
Общий процент фосфора	p %	мин	1	1	1	1
Влажность	mois %	макс	10	10	10	10

Таблица кормления осетровой рыбы на начальной стадии (SFSt)

Вес (г.)	0.5-1.5	1.5-5	5-10	10-20	20-30
Корм/Температура	SFSt0	SFSt1	SFSt2	SFSt3	SFSt4
<14	согласно аппетиту рыбы				
14-16	3.8	3.5	3.2	3	2.9
16-18	4.6	4.1	3.7	3.5	3.5
18-20	5.6	4.7	4.5	4.3	4.1
20-22	6.2	5.1	4.2	4	4.2
22-24	6.5	5.5	4.6	4.2	4.3
>24	согласно аппетиту рыбы и также элементу O2				
Повтор кормления	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10

*Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.

*Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29,
ый этаж-4

Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард,
промышленный городок Косар
www.btagro.com



Осетр

Роста

- Сбалансированный и проверенный корм, изготовленный в соответствии с пищевой потребностью рыбы
- Высокий коэффициент оптимального роста, низкий кормовой коэффициент перевода

Анализ корма для осетровой рыбы на стадии роста (GFSt)



Наименование	единица	GFSt1	GFSt2
Размер корма	mm	3	4
Сырой белок	CP %	42	42
Переваримая энергия корма	DE Kcal/Kg	+200	4200
Общий процент жира	L %	макс	18
Общий процент волокна	CF %	макс	6
Общий процент зола	Ash %	макс	14
Общий процент фосфора	p %	мин	1
Влажность	mois %	макс	10

Таблица кормления осетровой рыбы на стадии роста (GFSt)

Вес (г.)	30-100	100-300
Корм/Температура	GFSt1	GFSt2
<14	согласно аппетиту рыбы	
14-16	2.7	2.1
16-18	3.4	2.2
18-20	3.9	2.4
20-22	4	2.6
22-24	4.1	2.8
>24	согласно аппетиту рыбы и также элементу O2	
Повтор кормления	6-8	5

*Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.

*Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29,
ый этаж-4

Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард,
промышленный городок Косар
www.btagro.com

Осетр

Финал

- Сбалансированный и проверенный корм, изготовленный в соответствии с пищевой потребностью рыбы
- Корм с высоким качеством, сохраняющим оптимальность качества воды

Анализ конечного корма для осетровой рыбы (FFSt)



Наименование	единица	FFSt1	FFSt2	FFSt3
Размер корма	mm	5	6.5	8.5
Сырой белок	CP %	40	40	40
Переваримая энергия корма	DE Kcal/Kg	+200	4200	4200
Общий процент жира	L %	макс	18	18
Общий процент волокна	CF %	макс	6	6
Общий процент зола	Ash %	макс	14	14
Общий процент фосфора	p %	мин	1	1
Влажность	mois %	макс	10	10

Таблица кормления осетровой рыбы на конечной стадии (FFSt)

Вес (г.)	300-800	800-1500	1500-3000
Корм/Температура	FFSt1	FFSt2	FFSt3
>14	согласно аппетиту рыбы		
14-16	1.3	0.55	0.4
16-18	1.4	0.6	0.4
18-20	1.5	0.65	0.45
20-22	1.6	0.7	0.4
22-24	1.7	0.75	0.4
<24	согласно аппетиту рыбы и также элементу O2		
Повтор кормления	4	3	3

*Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.

*Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29,
ый этаж-4

Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард,
промышленный городок Косар
www.btagro.com

Характеристики корма БТА (для сазана)

- Сбалансированный и проверенный корм, изготовленный в соответствии с пищевой потребностью рыбы
- Оптимизированный на основе внутренних искусственно выращенных пород
- Хорошая устойчивость корма, сохраняющая оптимальность качества воды и рыбозаводного садка
- Экономически целесообразное производство, ориентированное на повышение прибыльности фермы
- снижение кормового коэффициента перевода и достижение высоких масс в короткое время
- обогащен стимулирующими составами, способствующими повышению защитных сил организма

корма
Новичок

- Сбалансированный и проверенный корм, изготовленный в соответствии с пищевой потребностью рыбы
- Защита рыбы от заболеваний и среднего стресса

- Повышение скорости роста рыбы наряду со снижением кормового коэффициента перевода (FCR)
- Более высокий коэффициент выживаемости наряду с высоким коэффициентом оптимального роста

Анализ корма начальной стадии выращивания карпа (SFC)

Наименование	единица	SFC0	SFC1	SFC2
Размер корма	mm	0.4-1.2	1.7	2.2
Сырой белок	CP %	+2	40	40
Переваримая энергия корма	DE Kcal/Kg	+200	3500	3500
Общий процент жира	L %	макс	12	12
Общий процент волокна	CF %	макс	7	7
Общий процент зола	Ash %	макс	14	14
Общий процент фосфора	P %	мин	0.9	0.9
Влажность	mois %	макс	10	10

Таблица кормления кормов для начальной стадии выращивания карпа (SFC)

Вес (г.)	0-5	5-10	10-20
Корм/Температура	SFC0	SFC1	SFC2
<12	<3.6	<2	<1.8
12-14	4.2	2.6	2.5
14-16	4.9	3.6	3.4
16-18	5.8	3.9	3.6
18-20	6.9	4.6	4.3
20-22	7.8	5.3	5
22-24	8.5	5.7	5.4
24-26	8.3	5.5	5.3
>26	согласно аппетиту рыбы и также элементу O2		
Повтор кормления	10	8-10	8-10

Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.

Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4

Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар

www.btagro.com

корма
Роста

- Сбалансированный и проверенный корм, изготовленный в соответствии с пищевой потребностью рыбы
- Оптимизированный корм на основе внутренних искусственно выращенных пород

- обогащен стимулирующими составами, способствующими повышению защитных сил организма
- Уменьшение экскрементов у рыб, сохранение оптимальности качества воды, и возможность выращивания рыб в большом количестве

Анализ корма для карпа Стадия роста (GFC)

Наименование	единица	GFC1	GFC2
Размер корма	mm	3	4
Сырой белок	CP %	+2	34
Переваримая энергия корма	DE Kcal/Kg	+200	3600
Общий процент жира	L %	макс	12
Общий процент волокна	CF %	макс	7
Общий процент зола	Ash %	макс	14
Общий процент фосфора	P %	мин	0.9
Влажность	mois %	макс	10

Стол для кормления карпа на стадии роста (GFC)

Вес (г.)	20-50	50-100
Корм/Температура	GFC1	GFC2
<12	1.1	0.9
12-14	1.7	1.1
14-16	2.3	1.7
16-18	2.9	2
18-20	3.4	2.6
20-22	4	3.2
22-24	4.6	3.7
24-26	5.3	4.3
>26	согласно аппетиту рыбы и также элементу O2	
Повтор кормления	4-6	4-6

Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.

Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4

Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар

www.btagro.com

корма
Финал

- Сбалансированный и проверенный корм, изготовленный в соответствии с пищевой потребностью рыбы
- корм с высоким качеством, сохраняющим оптимальность качества воды

- снижение кормового коэффициента перевода и достижение высоких масс в короткое время
- Оптимизированный корм на основе внутренних искусственно выращенных пород

Анализ конечного корма карпа (FFC)

Наименование	единица	FFC1	FFC2	FFC3
Размер корма	mm	5	6.5	8.5
Сырой белок	CP %	+2	32	32
Переваримая энергия корма	DE Kcal/Kg	+200	3600	3600
Общий процент жира	L %	макс	12	12
Общий процент волокна	CF %	макс	7	7
Общий процент зола	Ash %	макс	14	14
Общий процент фосфора	P %	мин	0.9	0.9
Влажность	mois %	макс	10	10

Стол для окончательного кормления карпа (FFC)

Вес (г.)	100-200	200-500	500<
Корм/Температура	FFC1	FFC2	FFC3
<12	0.7	0.6	0.5
12-14	0.9	0.7	0.6
14-16	1.1	0.9	0.8
16-18	1.4	1.1	0.9
18-20	1.7	1.4	1.3
20-22	2	1.7	1.5
22-24	2.6	2	1.8
24-26	3.2	2.3	2.1
>26	согласно аппетиту рыбы и также элементу O2		
Повтор кормления	2-3	2-3	2-3

Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.

Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4

Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар

www.btagro.com





Характеристики корма БТА (для декоративных рыб)

- Поддержание жизненного тонуса и энергии рыбы, и укрепление иммунной системы
- Особая формулировка разнообразным декоративным рыбам
- Сбалансированный и проверенный состав для питания рыбы во всех возрастных этапах жизни
- Обогащен натуральными пигментами с целью создания ярких цвет

Декоративные рыбки Новичок



- Сбалансированный и проверенный состав для питания рыбы
- Обогащен натуральными пигментами с целью создания ярких цвет
- Укрепление иммунной системы, защита рыб от паразитов и патогенов
- Проявление высокого аппетита у рыб, улучшение процесса роста, и сохранение оптимальности качества воды

Анализ начального корма для декоративных плотоядных рыб (CAqS)

Наименование	единица		CAqS00	CAqS0	CAqS1	CAqS2	CAqS3	CAqS4
Размер корма	mm		0.25-0.4	0.4-0.7	0.7-1.2	1.3	1.7	2.2
Сырой белок	CP	%	+2	44	44	44	44	44
Переваримая энергия корма	DE	Kcal/Kg	+200	3800	3800	3800	3800	3800
Общий процент жира	L	%	макс	20	20	20	20	20
Общий процент волокна	CF	%	макс	7	7	7	7	7
Общий процент зола	Ash	%	макс	14	14	14	14	14
Общий процент фосфора	P	%	мин	1	1	1	1	1
Влажность	mois	%	макс	10	10	10	10	10
Размер рыбы	cm		меньше 1	0.5-1	1-2	2-3	3-4	4-5

Анализ начального корма для декоративных растительноядных рыб (HAqS)

Наименование	единица		HAqS00	HAqS0	HAqS1	HAqS2	HAqS3	HAqS4
Размер корма	mm		0.25-0.4	0.4-0.7	0.7-1.2	1.3	1.7	2.2
Сырой белок	CP	%	+2	42	42	42	42	42
Переваримая энергия корма	DE	Kcal/Kg	+200	3600	3600	3600	3600	3600
Общий процент жира	L	%	макс	16	16	16	16	16
Общий процент волокна	CF	%	макс	7	7	7	7	7
Общий процент зола	Ash	%	макс	14	14	14	14	14
Общий процент фосфора	P	%	мин	1	1	1	1	1
Влажность	mois	%	макс	10	10	10	10	10
Размер рыбы	cm		меньше 1	0.5-1	1-2	2-3	3-4	4-5

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29,
ый этаж-4
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард,
промышленный городок Косар
www.btagro.com

Декоративные рыбки Роста



- Сбалансированный и проверенный состав для питания рыбы
- Обогащен натуральными пигментами с целью создания ярких цвет
- Укрепление иммунной системы, защита рыб от паразитов и патогенов
- Проявление высокого аппетита у рыб, улучшение процесса роста, и сохранение оптимальности качества воды

Анализ начального корма для декоративных плотоядных рыб (CAqG)

Наименование	единица		CAqG1	CAqG2
Размер корма	mm		3	4
Сырой белок	CP	%	+2	42
Переваримая энергия корма	DE	Kcal/Kg	+200	3800
Общий процент жира	L	%	макс	20
Общий процент волокна	CF	%	макс	7
Общий процент зола	Ash	%	макс	14
Общий процент фосфора	P	%	мин	1
Влажность	mois	%	макс	10
Размер рыбы	cm		5-10	10<

Анализ начального корма для декоративных растительноядных рыб (HAqG)

Наименование	единица		HAqG1	HAqG2
Размер корма	mm		3	4
Сырой белок	CP	%	+2	40
Переваримая энергия корма	DE	Kcal/Kg	+200	3600
Общий процент жира	L	%	макс	16
Общий процент волокна	CF	%	макс	7
Общий процент зола	Ash	%	макс	14
Общий процент фосфора	P	%	мин	1
Влажность	mois	%	макс	10
Размер рыбы	cm		5-10	10<

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29,
ый этаж-4
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард,
промышленный городок Косар
www.btagro.com



Характеристики корма БТА (для тилапии)

- Сбалансированный и проверенный корм, изготовленный в соответствии с пищевой потребностью рыбы
- Экономически целесообразное производство, ориентированное на повышение прибыльности фермы
- Высокий коэффициент усваиваемости, идеальная устойчивость, сохранение оптимальности качества воды и рыбозаводного садка
- обогащен стимулирующими составами, способствующими повышению защитных сил организма
- снижение кормового коэффициента перевода, повышение скорости роста и сокращение длительности периода выращивания



Тилапия Новичок

- Сбалансированный и проверенный корм, изготовленный в соответствии с пищевой потребностью рыбы
- Защита рыбешка от заболеваний и среднего стресса

Анализ начального корма для тилапии (SFTI)

Наименование	единица	SFTI0	SFTI1	SFTI2
Размер корма	mm	0.4-1.2	1.7	2.2
Сырой белок CP	%	+2	40	40
Переваримая энергия корма DE	Kcal/Kg	+200	3600	3600
Общий процент жира L	%	макс	14	14
Общий процент волокна CF	%	макс	7	7
Общий процент зола Ash	%	макс	14	14
Общий процент фосфора p	%	мин	1	1
Влажность mois	%	макс	10	10

Таблица кормления тилапии начальной стадии (SFTI)

Вес (г.)	0/003-0/5	0/5-8	8-20
Корм/Температура	SFTI0	SFTI1	SFTI2
14-17	согласно аппетиту рыбы		
17-19	2.1	1.7	1.4
19-21	3.1	2.4	1.9
21-23	4.4	3.4	2.7
23-25	5.5	4.2	3.3
25-27	6.3	4.9	3.8
27-29	8.5	6.5	5
29-31	7.9	6.1	4.7
31-33	4.5	3.5	2.7
33-35	1.9	1.5	1.2
35>	согласно аппетиту рыбы и также элементу O2		

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар
www.btagro.com



Тилапия Роста

- Сбалансированный и проверенный корм, изготовленный в соответствии с пищевой потребностью рыбы
- Повышение скорости роста, снижение кормового коэффициента перевода (FCR) и сокращение длительности периода выращивания

Анализ корма для тилапии на стадии роста (GFTI)

Наименование	единица	GFTI1	GFTI2
Размер корма	mm	3	4
Сырой белок CP	%	+2	36
Переваримая энергия корма DE	Kcal/Kg	+200	3600
Общий процент жира L	%	макс	16
Общий процент волокна CF	%	макс	7
Общий процент зола Ash	%	макс	14
Общий процент фосфора p	%	мин	1
Влажность mois	%	макс	10

Таблица кормления тилапии на стадии роста (GFTI)

Вес (г.)	20-50	50-100
Корм/Температура	GFTI1	GFTI2
14-17	согласно аппетиту рыбы	
17-19	1	0.85
19-21	1.3	1.1
21-23	1.8	1.4
23-25	2.2	1.6
25-27	2.9	2
27-29	3.8	2.5
29-31	3.6	2.4
31-33	2.1	1.4
33-35	0.9	0.6
35<	согласно аппетиту рыбы и также элементу O2	
Повтор кормления	6	5


- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар
www.btagro.com



Тилапия Финал

- Сбалансированный и проверенный корм, изготовленный в соответствии с пищевой потребностью рыбы
- Снижение кормового коэффициента перевода (FCR) и достижение высоких масс в кратчайшее время

Анализ конечного корма для тилапии (FFT1)

Наименование	единица	FFT1	FFT2	FFT3
Размер корма	mm	5	6.5	8
Сырой белок CP	%	+2	34	34
Переваримая энергия корма DE	Kcal/Kg	+200	3600	3600
Общий процент жира L	%	макс	16	16
Общий процент волокна CF	%	макс	7	7
Общий процент зола Ash	%	макс	14	14
Общий процент фосфора p	%	мин	1	1
Влажность mois	%	макс	10	10

Анализ конечного корма для тилапии (FFT1)

Вес (г.)	100-300	300-500	500>
Корм/Температура	FFT1	FFT2	FFT3
14-17	согласно аппетиту рыбы		
17-19	0.8	0.8	0.75
19-21	1	0.9	0.85
21-23	1.2	1	0.9
23-25	1.3	1.1	1
25-27	1.6	1.3	1.12
27-29	1.9	1.5	1.3
29-31	1.8	1.35	1.2
31-33	1.1	1	0.9
33-35	0.5	0.5	0.5
35<	согласно аппетиту рыбы и также элементу O2		
Повтор кормления	4	3	3

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4
Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар
www.btagro.com





Послепродажное обслуживание

Группа Бета всегда уделял особое внимание предоставлению послепродажного обслуживания и широкому сотрудничеству с профессиональными руководителям и фермами. В число задач этой компании входят предоставление консультаций и рассмотрение проблемы, касающиеся рыбоводных садков, а также принятие эффективных решений путём представления современных технологий по рыбоводством в целях улучшения процесса производства. Исходя из этого, специалисты отдела технического обслуживания, проводя регулярные проверки ситуации выращивания, предоставляют производителям необходимые консультации для повышения результативности и экономической эффективности.

Клиенты компании Бета могут воспользоваться бесплатными техническими и послепродажными обслуживаниями

- Периодическое посещение рыбоводных садков и получение личных консультаций
- Получение технической консультации по вопросу об управлении питанием, водой и механизацией рыбоводного садка
- Получение финансовой консультации по вопросу о покупке конструкции или продаже продукции
- Проведение консультаций по телефону с высококвалифицированными сотрудниками и специалистами.





Приложение БТА

Группа Бета с помощью своих специалистов и профессионалов, занимающихся рыбоводством и питанием рыб, предоставляя технические обслуживания, и проводя экономический анализ рынка рыбоводства и развития программного обеспечение для управления аквакультурой, стремится к созданию идеальной обстановки для производства и осуществления инвестиции с наименьшим риском с целью привлечения доверия своих клиентов.





WWW.BTAgro.com

Мы верим, что будущее принадлежит профессиональным производителям. При этом мы уполномочены предоставлять дорогим клиентам компании БТА последние научные выводы и достижения в целях повышения технического знания сотрудников и производителей, и сопровождать их на протяжении всех этапов производства. клиенты и производители могут посетить социальные сети группы Бета для получения последних новостей и социальные сети группы Бета для получения последних новостей и дополнительной информации о рыбной промышленности.



 BTAgrou

Группа «БТА» считает себя ответственным за производство высококачественной продукции, предоставление вспомогательных услуг, и наконец, проведение финансовых консультаций, поскольку наша цель – реализация стабильного производства, повышения прибыльности рыбоводных садков и долговременного сотрудничества в этом направлении.






БТА для профессионалов





Разведение и выращивание морской рыбы в садках

- Предоставление инвесторам и рыбоведам консалтинговых услуг по финансовым и техническим вопросам
- Определение и выбор правильного места для размещения, строительства и установки рыбоводных садков
- Установка и введение в эксплуатацию морских рыбоводных садковых ферм в зависимости от условий нахождения района
- Обеспечение условий, необходимых для выращивания и разведения аквакультуры (обеспечение мальков рыбы, корма, инструментов и оборудования для разведения и выращивания аквакультуры)
- Предоставление профессиональных консалтинговых услуг на всех стадиях выращивания и разведения аквакультуры
- Поставка экономичных кормов с максимальной скоростью роста, разумной ценой и удобными условиями оплаты



Строительство плавучих рыбоводных садков



- Проектирование, изготовление, сборка, монтаж рыбоводных садков
- Якорение рыбоводных садков, растяжка якорной системы, буксировка садков для разведения рыбы, установка и снятие сетной камеры, перемещение груза, предоставление помощи в обслуживании садковой фермы






Выращивание креветок



- Предоставление инвесторам и рыбоведам консалтинговых услуг по финансовым и техническим вопросам
- Определение и выбор правильного места для размещения строительства и установки рыбоводных ферм
- Проектирование и строительство ферм по выращиванию креветок по самым современным в мире технологиям (intensive и Semi intensive)
- Обеспечение условий, необходимых для выращивания и разведения креветок (обеспечение мальков креветок, корма, инструментов и оборудования для разведения и выращивания креветок)
- Предоставление профессиональных консалтинговых услуг на всех стадиях выращивания и разведения аквакультуры
- Поставка экономичных кормов с максимальной скоростью роста, разумной ценой и удобными условиями оплаты



Разведение и выращивание форели

- Предоставление инвесторам и рыбоводам консалтинговых услуг по финансовым и техническим вопросам
- Определение и выбор правильного места для размещения, строительства и установки рыбоводных ферм
- Проектирование и строительство ферм по выращиванию форели по самым современным в мире технологиям (системы RAS и Super intensive)
- Обеспечение условий, необходимых для выращивания и разведения форели (обеспечение мальков форели, корма, инструментов и оборудования для разведения и выращивания форели)
- Предоставление профессиональных консалтинговых услуг на всех стадиях выращивания и разведения аквакультуры
- Поставка экономичных кормов с максимальной скоростью роста, разумной ценой и удобными условиями оплаты





Механизация и автоматизация рыбоводных комплексов

- Введение в эксплуатацию и осуществление мониторинга и контроля устойчивой эффективности новейших технологий, используемых в выращивании и разведении аквакультуры
- Применение различных систем дезинфекции (дезинфекции озонированием или УФ-излучением) на рыбоводных фермах
- Установка различных систем аэрации и подачи кислорода в соответствии с потребностями фермы
- Оптимизация рыбоводных ферм с целью повышения эффективности и прибыльности
- Предоставление специализированных кормов в зависимости от условий производственной системы





Строительство и введение в эксплуатацию комбикормовых заводов

- Проектирование, строительство и введение в эксплуатацию линий по производству кормов для всех видов выращиваемых водных животных и аквакультуры
- поставка расходных материалов для заводов
- Оптимизация и повышение эффективности работы существующих заводов



Компания «Бехсан-Тагзие-Арян»

✉ Email: info@btagro.com

🌐 www.BTAagro.com

📍 BTAgroup

📷 BTAgroup2005

Адрес центрального офиса: г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, 4-ый этаж

Адрес завода: Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар

Телефон: 021-66561803

