

كبور الابتدائى أساسى

مجموعة بتا

- التغذية الكاملة والمتوازنة وفقًا لاحتياجات الأسماك
- الغذائية ومعدل بقاء أعلى جنبًا إلى جنب مع ضمان النمو الأمثل
- زيـادة معدل النمو مع تقليل الخداع في تحويل العلف(FCR)
- زيادة مقاومة الأسماك للأمراض والإجهاد الوحدة البيئية

التحليل العلف الابتدائى كبور أساسـي (SFC)

عنـــوان			واحد		SFC0	SFC1	SFC2
حجم الماكولات			mm		0.2-0.7	0.7-1.7	1.7-2.5
بروتئين خام	CP	%		Min	32	32	32
طاقة قابلة للهضم	DE	Kcal/Kg		Min	3200	3200	3200
مجموع الدهون	L	%		Max	10	10	10
مجموع الألياف	CF	%		Max	16	16	16
رماد الزهرة	Ash	%		Max	12	12	12
مجموع الفسفور	P	%		Min	0.8	0.8	0.8
رطوبة	mois	%		Max	10	10	10

طاولة طعام علف الابتدائى كبور أساسـي (SFC)

مقدار السمك (g)	0-5	5-10	10-20
اسم الماكول / درجة حرارة C°	SFC0	SFC1	SFC2
<12	<3.6	<2	<1.8
12-14	4.2	2.6	2.5
14-16	4.9	3.6	3.4
16-18	5.8	3.9	3.6
18-20	6.9	4.6	4.3
20-22	7.8	5.3	5
22-24	8.5	5.7	5.4
24-26	8.3	5.5	5.3
>26	بناء على شـهية الأسماك و O2 الماء		
دفعات التغذية	10	8-10	8-10

- الأرقـام أعـلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واسـتراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

يكون عنوان المكتب المركزي:
في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم59 .الطابق الرابع
رقـم الاتصال: 021-66911047

عنوان مصنع:
مدينه البرز اشتهارد. مدينة كوثر الصناعية

www.btagro.com



كبور نمو أساسى

مجموعة بتا

- علف كامل ومتوازن وفقًا للاحتياجات الغذائية للأسماك
- تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المياه وإمكانية تكاثر عالي
- بناءً على السـلالات المحلية و عناصر العلف داخل البلاد
- ترقية باستخدام المنشطات المناعية لتقوية ردود الفعل الدفاعية للجسم

التحليل العلف النمو كبور أساسـي (GFC)

عنــوان		واحد		GFC1	GFC2
حجم الماكولات		mm		3	4
بروتئين خام	CP	%	Min	30	30
طاقة قابلة للهضم	DE	Kcal/Kg	Min	3000	3000
مجموع الدهون	L	%	Max	10	10
مجموع الألياف	CF	%	Max	16	16
رماد الزهرة	Ash	%	Max	15	15
مجموع الفسفور	P	%	Min	0.8	0.8
رطوبة	mois	%	Max	10	10

طاولة طعام علف النمو كبور أساسـي (GFC)

مقدار السمك (g)	20-50	50-100
اسم الماكول / درجة حرارة°C	GFC1	GFC2
<12	1.1	0.9
12-14	1.7	1.1
14-16	2.3	1.7
16-18	2.9	2
18-20	3.4	2.6
20-22	4	3.2
22-24	4.6	3.7
24-26	5.3	4.3
>26	بناء على شـهية الأسماك و O2 الماء	
دفعات التغذية	4-6	4-6

- الأرقـام أعـلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واسـتراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

يكون عنوان المكتب المركزي:
في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم59 .الطابق الرابع
رقـم الاتصال: 021-66911047

عنوان مصنع:
مدينه البرز اشتهارد. مدينة كوثر الصناعية

www.btagro.com



كبور النهائى أساسى

- تغذية كاملة ومتوازنة وفقًا للاحتياجات الغذائية للأسماك
- تقليل معدل تحويل العلف (FCR) وتحقيق أوزان عالية في وقت أقصر
- ثبـات عالٍ للأعلاف والحفاظ على جودة المياه
- ترقية المثلى وتعزيزها بالمنشطات المناعية تقوية ردود الفعل الدفاعية للجسم

التحليل العلف النهائي كبور أساسـي (FFC)

عنـــوان		واحد		FFC1	FFC2	FFC3
سايز خوراک		mm		5	6.5	8.5
پروتئین خام	CP	%	Min	28	28	28
انرژی قابل هضم	DE	Kcal/Kg	Min	2900	2900	2900
چربی کل	L	%	Max	10	10	10
فیبر کل	CF	%	Max	16	16	16
خاکستر کل	Ash	%	Max	15	15	15
فسفر کل	P	%	Min	0.8	0.8	0.8
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

طاولة طعام علف النمو كبور أساسـي (FFC)

مقدار السمك (g)	100-200	200-500	<500
اسم الماكول / درجة حرارة C°	FFC1	FFC2	FFC3
<12	0.7	0.6	0.5
12-14	0.9	0.7	0.6
14-16	1.1	0.9	0.8
16-18	1.4	1.1	0.9
18-20	1.7	1.4	1.3
20-22	2	1.7	1.5
22-24	2.6	2	1.8
24-26	3.2	2.3	2.1
>26	بناء على شـهية الأسماك و O2 الماء		
دفعات التغذية	2-3	2-3	2-3

- الأرقـام أعـلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واسـتراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

يكون عنوان المكتب المركزي:
في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم59 .الطابق الرابع
رقـم الاتصال: 021-66911047

عنوان مصنع:
مدينه البرز اشتهارد. مدينة كوثر الصناعية

www.btagro.com



كبور الابتدائی أفضل

مجموعة بتا

- علف كامل ومتوازن وفقًا للاحتياجات الغذائية للأسماك
- بناءً على السلالات المحلية و عناصر العلف داخل البلاد
- ارتفـاع معدل البقاء على قيد الحياة مع ضمان النمو الأمثل
- زيادة معدل النمو جنبا مع مخفض معامل تحويل الأغذية (FCR)

التحليـل العلف الابتدائی كبور أفضل (SFC)

عنـــوان		واحد			SFC0	SFC1	SFC2
حجم الماكولات		mm			0.2-0.7	0.7-1.7	1.7-2.5
بروتئين خام	CP	%	Min		36	36	36
طاقة قابلة للهضم	DE	Kcal/Kg	Min		3400	3400	3400
مجموع الدهون	L	%	Max		11	11	11
مجموع الألياف	CF	%	Max		14	14	14
رماد الزهرة	Ash	%	Max		14	14	14
مجموع الفسفور	P	%	Min		0.9	0.9	0.9
رطوبة	mois	%	Max		10	10	10

طاولـة طعام علف الابتدائی كبور أفضل (SFC)

مقدار السمك (g)	0-5	5-10	10-20
درجة حرارة C° / اسم الماكول	SFC0	SFC1	SFC2
<12	<3.6	<2	<1.8
12-14	4.2	2.6	2.5
14-16	4.9	3.6	3.4
16-18	5.8	3.9	3.6
18-20	6.9	4.6	4.3
20-22	7.8	5.3	5
22-24	8.5	5.7	5.4
24-26	8.3	5.5	5.3
>26	بناء على شـهية الأسماك و O2 الماء		
دفعات التغذية	10	8-10	8-10

- الأرقـام أعـلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واسـتراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

يكون عنوان المكتب المركزي:
في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم59 .الطابق الرابع
رقـم الاتصال: 021-66911047

عنوان مصنع:
مدينه البرز اشتهارد. مدينة كوثر الصناعية

www.btagro.com



مجموعة بتا

- علف كامل ومتوازن وفقًا للاحتياجات الغذائية للأسماك
- بناءً على السلالات المحلية و عناصر العلف داخل البلاد
- تقليـل الفاقد والحفـاظ على جودة المياه وإمكانية تكاثر عالي
- ترقية باستخدام المنشطات المناعية لتقوية ردود الفعل الدفاعية للجسم

التحليـل العلف النمو كبور أفضل (GFC)

عنـــوان		واحد		GFC1	GFC2
حجم الماكولات			mm	3	4
بروتئين خام	CP	Min	%	34	34
طاقة قابلة للهضم	DE	Min	Kcal/Kg	3300	3300
مجموع الدهون	L	Max	%	11	11
مجموع الألياف	CF	Max	%	14	14
رماد الزهرة	Ash	Max	%	14	14
مجموع الفسفور	P	Min	%	0.9	0.9
رطوبة	mois	Max	%	10	10

طاولـة طعام علف النمو كبور أفضل (GFC)

مقدار السمك (g)	20-50	50-100
درجة حرارة C° / اسم الماكول	GFC1	GFC2
<12	1.1	0.9
12-14	1.7	1.1
14-16	2.3	1.7
16-18	2.9	2
18-20	3.4	2.6
20-22	4	3.2
22-24	4.6	3.7
24-26	5.3	4.3
>26	بناء على شـهية الأسماك و 02 الماء	
دفعات التغذية	4-6	4-6

- الأرقـام أعـلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واسـتراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

يكون عنوان المكتب المركزي:
في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم59 .الطابق الرابع
رقـم الاتصال: 021-66911047

عنوان مصنع:
مدينه البرز اشتهارد. مدينة كوثر الصناعية
www.btagro.com



كبور النهائى أفضل

- تغذية كاملة ومتوازنة وفقًا للاحتياجات الغذائية للأسماك
- تقليـل معدل تحويل العلف (FCR) وتحقيق أوزان عالية في وقت أقصر
- ثبات عالٍ للأعلاف والحفاظ على جودة المياه
- ترقية المثلى وتعزيزها بالمنشطات المناعية تقوية ردود الفعل الدفاعية للجسم.

التحليـل العلف الانهائى كبور أفضل (FFC)

عنـــوان		واحد			FFC1	FFC2	FFC3
حجم الماكولات		mm			5	6.5	8.5
بروتئين خام	CP	%	Min		32	32	32
طاقة قابلة للهضم	DE	Kcal/Kg	Min		3000	3000	3000
مجموع الدهون	L	%	Max		11	11	11
مجموع الألياف	CF	%	Max		14	14	14
رماد الزهرة	Ash	%	Max		14	14	14
مجموع الفسفور	P	%	Min		0.9	0.9	0.9
رطوبة	mois	%	Max		10	10	10

طاولـة طعام علف النهائى كبور أفضل (FFC)

مقدار السمك (g) / اسم الماكول / درجة حرارة C°	100-200	200-500	>500
	FFC1	FFC2	FFC3
<12	0.7	0.6	0.5
12-14	0.9	0.7	0.6
14-16	1.1	0.9	0.8
16-18	1.4	1.1	0.9
18-20	1.7	1.4	1.3
20-22	2	1.7	1.5
22-24	2.6	2	1.8
24-26	3.2	2.3	2.1
>26	بناء على شـهية الأسماك و 02 الماء		
دفعات التغذية	2-3	2-3	2-3

- الأرقـام أعـلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واسـتراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

يكون عنوان المكتب المركزي:
في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم59 .الطابق الرابع
رقـم الاتصال: 021-66911047

عنوان مصنع:
مدينه البرز اشتهارد. مدينة كوثر الصناعية

www.btagro.com

مجموعة بتا

- علف كامل ومتوازن وفقًا للاحتياجات الغذائية للأسماك
- بناءً على السلالات المحلية و عناصر العلف داخل البلاد
- ارتفـاع معدل البقاء على قيد الحياة مع ضمان النمو الأمثل
- زيادة معدل النمو جنبا مع مخفض معامل تحويل الأغذية (FCR)

التحليل العلـف الابتدائى كبور ألمحترقين (SFC)

عنـــوان			واحد		SFC0	SFC1	SFC2
حجم الماكولات			mm		0.2-0.7	0.7-1.7	1.7-2.5
بروتئين خام	CP	%	Min		38	38	38
طاقة قابلة للهضم	DE	Kcal/Kg	Min		3600	3600	3600
مجموع الدهون	L	%	Max		14	14	14
مجموع الألياف	CF	%	Max		12	12	12
رماد الزهرة	Ash	%	Max		14	14	14
مجموع الفسفور	P	%	Min		1	1	1
رطوبة	mois	%	Max		10	10	10

طاولة طعام علـف الابتدائى كبور ألمحترقين (SFC)

مقدار السمك (g)	0-5	5-10	10-20
اسم الماكول / درجة حرارة C°	SFC0	SFC1	SFC2
<12	<3.27	<1.9	<1.8
12-14	3.8	2.4	2.3
14-16	4.6	3.1	2.8
16-18	5.4	3.5	3.2
18-20	6.2	4.3	4
20-22	7.3	5	4.8
22-24	7.9	5.5	5.3
24-26	7.5	5.3	5.1
>26	بناء على شـهية الأسماك و O2 الماء		
دفعات التغذية	10	8-10	8-10

- الأرقـام أعـلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واسـتراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

يكون عنوان المكتب المركزي:
في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم59 .الطابق الرابع
رقـم الاتصال: 021-66911047

عنوان مصنع:
مدينه البرز اشتهارد. مدينة كوثر الصناعية

www.btagro.com

كبور نمو المحترفين

مجموعة بتا

- علف كامل ومتوازن وفقًا للاحتياجات الغذائية للأسماك
- تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المياه وإمكانية تكاثر عالي
- بناءً على السـلالات المحلية و عناصر العلف داخل البلاد
- ترقية باستخدام المنشطات المناعية لتقوية ردود الفعل الدفاعية للجسم

التحليل العلـف النمو كبور ألمحترقين (GFC)

عنـــوان		واحد		GFC1	GFC2
حجم الماكولات		mm		3	4
بروتئين خام	CP	Min	%	36	36
طاقة قابلة للهضم	DE	Min	Kcal/Kg	3500	3500
مجموع الدهون	L	Max	%	14	14
مجموع الألياف	CF	Max	%	12	12
رماد الزهرة	Ash	Max	%	14	14
مجموع الفسفور	P	Min	%	1	1
رطوبة	mois	Max	%	10	10

طاولة طعام علـف النمو كبور ألمحترقين (GFC)

مقدار السمك (g)	20-50	50-100
اسم الماكول / درجة حرارة°C	GFC1	GFC2
<12	1.1	0.9
12-14	1.7	1.1
14-16	2.2	1.7
16-18	2.8	2
18-20	3.4	2.5
20-22	3.6	3.1
22-24	4.2	3.6
24-26	5.1	4.2
>26	بناء على شـهية الأسماك و 02 الماء	
دفعات التغذية	4-6	4-6

- الأرقـام أعـلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واسـتراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

يكون عنوان المكتب المركزي:
في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم59 .الطابق الرابع
رقـم الاتصال: 021-66911047

عنوان مصنع:
مدينه البرز اشتهارد. مدينة كوثر الصناعية

www.btagro.com

- تغذية كاملة ومتوازنة وفقًا للاحتياجات الغذائية للأسماك
- تقليـل معدل تحويل العلف (FCR) وتحقيق أوزان عالية في وقت أقصر
- ثبات عالٍ للأعلاف والحفاظ على جودة المياه
- ترقية المثلى وتعزيزها بالمنشطات المناعية تقوية ردود الفعل الدفاعية للجسم.

التحليـل العلف النهائي كبور ألمحترقين (FFC)

عنـــوان		واحد			FFC1	FFC2	FFC3
حجم الماكولات		mm			5	6.5	8.5
بروتئين خام	CP	%	Min		35	35	35
طاقة قابلة للهضم	DE	Kcal/Kg	Min		3400	3400	3400
مجموع الدهون	L	%	Max		14	14	14
مجموع الألياف	CF	%	Max		12	12	12
رماد الزهرة	Ash	%	Max		14	14	14
مجموع الفسفور	P	%	Min		1	1	1
رطوبة	mois	%	Max		10	10	10

طاولـة طعام علف النهائي كبور ألمحترقين (FFC)

مقدار السمك (g)	100-200	200-500	>500
درجة حرارة°C / اسم الماكول	FFC1	FFC2	FFC3
<12	0.7	0.6	0.5
12-14	0.9	0.7	0.6
14-16	1.1	0.8	0.8
16-18	1.4	1.1	0.9
18-20	1.7	1.4	1.2
20-22	2	1.7	1.5
22-24	2.5	2	1.8
24-26	3.1	2.2	2
>26	بناء على شـهية الأسماك و 02 الماء		
دفعات التغذية	2-3	2-3	2-3

- الأرقـام أعـلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واسـتراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

يكون عنوان المكتب المركزي:
في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم59 .الطابق الرابع
رقـم الاتصال: 021-66911047

عنوان مصنع:
مدينه البرز اشتهارد. مدينة كوثر الصناعية

www.btagro.com