معرفی گروه بتا

شرکت بهسان تغذیه آریان

تولید کننده خوراک انواع آبزیان پرورشی

بتا برای حرفه ای ها

www.btagro.com

پیشینه گروه بتا

شرکت بهسان تغذیه آریان (بتا) توسط جمعی از متخصصین تغذیه و پرورش آبزیان در دهه ۷۰ بنیان گذاشته شد. گروه بتا بطور تخصصی در زمینه تولید خوراک، مکمل و کنسانتره انواع آبریان پرورشی مشغول به فعالیت است. هدایت و نظارت مستمر بر فرآیند تولید و پژوهش در عرصه های جدید تغذیه آبزیان حضور موفق شرکت در بازارهای داخلی و خارجی را میسر نموده است. رعایت نظام کنترل و تضمین کیفیت امکان تولید محصولاتی با کیفیت بالا را فراهم ساخته است.

محصولات بتا، شامل انواع خوراک آبزیان پرورشی، مطابق با استانداردهای تولید و تحت نظارت سازمان دامپزشکی کل کشور تولید می گردند.

قابلیت های خوراک بتا (دریایی)

- خوراک کامل، متعادل و مطابق با نیاز غذایی ماهی
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشد بهینه
- دوره پرورش کوتاه تر و افزایش سودآوری
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت سیستم دفاعی بدن

دریایی آغازین

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشد بهینه
- افزایش مقاومت بچه ماهی در برابر بیماری و استرس محیطی
- رشد سریع تر، ضریب تبدیل خوراک کمتر و تقویت سیستم ایمنی

آنالیز خوراک آغازین دریایی (SFM)

عنوان		واحد		SFM0	SFM1	SFM2	SFM3	SFM4
سایز خوراک		mm		0.3-0.6	0.5-1	0.9-1.6	1.5-2.1	2-2.5
پروتئین خام	CP	%	Min	42	42	42	42	42
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	4100	4100	4100	4100	4100
چربی کل	L	%	Max	20	20	20	20	20
فیبر کل	Ash	%	Max	7	7	7	7	7
خاکسترکل	P	%	Max	14	14	14	14	14
فسفرکل	mois	%	Min	1	1	1	1	1
رطوبت		%	Max	10	10	10	10	10

جدول غذادهی خوراک آغازین دریایی (SFM)

وزن ماهی (g)	0.1-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-15
نام خوراک / دما°C	SFM0	SFM1	SFM2	SFM3	SFM4
13	3.25	2.7	1.21	0.91	0.74
15	4.55	3.78	2.42	1.83	1.48
17	5.85	4.85	3.63	2.74	2.22
19	7.15	5.93	4.84	3.66	2.96
21	8.46	7.01	5.41	4.09	3.31
23	10.41	8.63	5.81	4.39	3.55
25	12.36	10.25	5.85	4.42	3.58
27	12.2	10.05	5.24	3.95	3.2
29	11.06	9.17	5.32	2.66	2.15
دفعات غذادهی	8-10	8-10	6-8	6-8	4-6

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروزرسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

دریایی رشد

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- تولیدمقرون‌به‌صرفه همسوباافزایش سودآوری مزرعه
- توسعه یافته برای سرعت رشدبالابه همراه ضریب تبدیل غذایی پایین
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت سیستم دفاعی

آنالیز خوراک رشد دریایی (GFM)

عنوان		واحد		GFM1	GFM2
سایز خوراک		mm		3	4
پروتئین خام	CP	%	Min	38	38
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3800	3800
چربی کل	L	%	Max	22	22
فیبر کل	CF	%	Max	7	7
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14
فسفرکل	P	%	Min	0.9	0.9
رطوبت	mois	%	Max	10	10

جدول غذادهی خوراک رشد دریایی (GFM)

وزن ماهی (g)	15-40	40-80
نام خوراک / دما°C	GFM1	GFM2
13	0.52	0.43
15	1.03	0.86
17	1.55	1.29
19	2.07	1.72
21	2.31	1.93
23	2.48	2.07
25	2.5	2.08
27	2.24	1.87
29	1.5	1.25
دفعات غذادهی	3	3

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروزرسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

دریایی پایانی

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش طول دوره پرورش وافزایش سودآوری
- توسعه یافته برای سرعت رشدبالابه همراه ضریب تبدیل غذایی پایین
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت سیستم دفاعی

آنالیز خوراک پایانی دریایی (FFM)

عنوان		واحد		FFM1	FFM2	FFM3
سایز خوراک		mm		5	6.5	8.5
پروتئین خام	CP	%	Min	35	35	35
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3600	3600	3600
چربی کل	L	%	Max	24	24	24
فیبر کل	CF	%	Max	7	7	7
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	0.8	0.8	0.8
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی خوراک پایانی دریایی (FFM)

وزن ماهی (g)	80-250	250-500	500<
نام خوراک / دما°C	FFM1	FFM2	FFM3
13	0.23	0.16	0.13
15	0.46	0.33	0.26
17	0.69	0.49	0.4
19	0.91	0.66	0.53
21	1.02	0.74	0.59
23	1.1	0.79	0.63
25	1.11	0.8	0.64
27	0.99	0.71	0.57
29	0.66	0.48	0.38
دفعات غذادهی	3	3	3

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروزرسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

قابلیت های خوراک بتا (میگو)

- حمایت ارزشمند از پاسخ ایمنی در میگو
- تغذیه بهینه از مرحله جووینال تا برداشت
- کیفیت بهتر آب و بستر در حوضچه پرورش
- دوره پرورش کوتاه تر به همراه محصول بیشتر
- افزایش مصرف خوراک به دلیل وجود ذرات جاذب خوراک

میگو آغازین

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی میگو
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشد بهینه
- افزایش مقاومت میگو در برابر بیماری و استرس محیطی
- پایداری بالای خوراک و حفظ کیفیت آب و بستر

آنالیز خوراک استارترمیگو (SFsh)

عنوان		واحد		SFsh1	SFsh2	SFsh3
سایز خوراک		mm		0.3-0.8	0.8-1.4	1.2-1.8
پروتئین خام	CP	%	Min	37	37	37
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3200	3200	3200
چربی کل	L	%	Max	12	12	12
فیبر کل	CF	%	Max	7	7	7
فسفر	P	%	Min	1.2	1.2	1.2
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی خوراک استارتر میگو (SFsh)

وزن میگو (g)	تا1	1-3	3-5
نام خوراک	SFsh1	SFsh2	SFsh3
نوع خوراک	کرامبل	کرامبل	کرامبل
درصد غذادهی	15-30	6-15	5-6
دفعات غذادهی	4-5	4-5	4-5

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروز رسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم میگو در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

میگو رشد

گروه بتا

- اطمینان‌ازسرعت‌رشدبالابه‌همراه‌ضریب‌تبدیل‌غذایی(FCR) پایین
- کاهش طول دوره پرورش در کنار افزایش تولید محصول
- افزایش مقاومت میگو در برابر بیماری و استرس محیطی
- پایداری بالای خوراک و حفظ کیفیت آب و بستر

آنالیز خوراک رشد میگو (GFsh)

عنوان		واحد		GFsh1	GFsh2
سایز خوراک		mm		1.8	1.8
پروتئین خام	CP	%	Min	36	35
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3100	3100
چربی کل	L	%	Max	12	12
فیبر کل	CF	%	Max	7	7
فسفر	P	%	Min	1.1	1.1
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14
رطوبت	mois	%	Max	10	10

جدول غذادهی خوراک رشد میگو (GFsh)

وزن میگو (g)	5-8	8-12
نام خوراک	GFsh1	GFsh2
نوع خوراک	پلت	پلت
درصد غذادهی	4-5	3-4
دفعات غذادهی	4-5	3-4

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروز رسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم میگو در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

میگو پایانی

گروه بتا

- اطمینان‌ازسرعت‌رشدبالابه‌همراه‌ضریب‌تبدیل‌غذایی(FCR) پایین
- افزایش مصرف خوراک به دلیل وجود ترکیبات محرک اشتها و جاذب های غذایی
- افزایش مقاومت میگو در برابر بیماری و استرس محیطی
- پایداری بالای خوراک و حفظ کیفیت آب و بستر

آنالیز خوراک پایانی میگو (FFsh)

عنوان		واحد		FFsh1	FFsh2
سایز خوراک		mm		2.2	2.2
پروتئین خام	CP	%	Min	35	35
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3100	3100
چربی کل	L	%	Max	12	12
فیبر کل	CF	%	Max	7	7
فسفر	P	%	Min	1	1
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14
رطوبت	mois	%	Max	10	10

جدول غذادهی خوراک پایانی میگو (FFsh)

وزن میگو (g)	12-18	18به بالا
نام خوراک	FFsh1	FFsh2
نوع خوراک	پلت	پلت
درصد غذادهی	2.5-3	1.8-2.5
دفعات غذادهی	3-4	3-4

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروز رسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم میگو در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

قابلیت های خوراک بتا (قزل آلا)

- حفظ کیفیت بهینه آب
- استمرار در کیفیت خوراک
- امکان پرورش ماهی در تراکم بالا
- کاهش چشمگیر فضولات و مواد دفعی
- کاهش چشمگیر ضریب تبدیل غذایی
- افزایش ضریب رشد و کاهش طول دوره پرورش

قزل آلا آغازین

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- افزایش مقاومت بچه ماهی در برابر بیماری و استرس محیطی
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشد بهینه
- رشد سریع تر، ضریب تبدیل خوراک کمتر و کاهش ضایعات دفعی

آنالیز خوراک آغازین قزل آلا (SFT)

عنوان		واحد		SFT00	SFT0	SFT1	SFT2	SFT3	SFT4
سایز خوراک		mm		0.2-0.4	0.3-0.6	0.5-1	0.9-1.6	1.4-2	1.8-2.2
پروتئین خام	CP	%	Min	42	42	42	42	42	42
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	4000	4000	4000	4000	4000	4000
چربی کل	L	%	Max	20	20	20	20	20	20
فیبر کل	Ash	%	Max	7	7	7	7	7	7
خاکسترکل	P	%	Max	14	14	14	14	14	14
فسفرکل	mois	%	Min	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
رطوبت		%	Max	10	10	10	10	10	10

جدول غذادهی خوراک آغازین قزل آلا (SFT)

وزن ماهی (g) / نام خوراک / دما°C	0/25< SFT00	0.25-0.7 SFT0	0.7-2 SFT1	2-6 SFT2	6-10 SFT3	10-15 SFT4
6-8	3.8	2.8	2.4	2	1.8	1.6
8-10	4.7	4.1	3.4	2.8	3.3	2.3
10-12	5.9	5.1	4.2	3.6	2.6	3
12-14	7.2	6.1	5.2	4.5	4.3	4.1
14-16	7.5	6.2	5.1	4.7	4.5	4.2
16-18	6.2	5	4.2	3.7	3.5	3.1
18-20	5.5	4.4	3.7	3.2	3.1	2.8
دفعات غذادهی	10-12	9-11	8-10	7-8	6-7	6-7

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروزرسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

قزل آلا رشد

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- توسعه یافته برای سرعت رشد بالا به همراه ضریب تبدیل غذایی پایین
- کاهش فضولات، حفظ کیفیت آب و امکان پرورش با تراکم بالا
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت سیستم دفاعی

آنالیز خوراک رشد قزل آلا (GFT)

عنوان		واحد		GFT1	GFT2
سایز خوراک		mm		3	4
پروتئین خام	CP	%	Min	38	38
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3700	3700
چربی کل	L	%	Max	20	20
فیبر کل	CF	%	Max	7	7
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1.1	1.1
رطوبت	mois	%	Max	10	10

جدول غذادهی برای ضریب تبدیل بهینه (Optimal FCR)

وزن ماهی (g) / نام خوراک / دما°C	15-30 GFT1	30-70 GFT2
8-10	1.1	1.1
10-12	1.4	1.4
12-14	1.6	1.6
14-16	1.7	1.7
16-18	1.6	1.6
18-20	1.5	1.5
دفعات غذادهی	4-5	4-5

جدول غذادهی برای حداکثر رشد (Max Growth)

وزن ماهی (g) / نام خوراک / دما°C	15-30 GFT1	30-70 GFT2
8-10	1.9	1.9
10-12	2.5	2.5
12-16	3.4	3.4
16-18	3.2	3.2
18-20	2.2	2.2
دفعات غذادهی	4-5	4-5

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروزرسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

قزل آلا پایانی

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- توسعه یافته برای سرعت رشد بالا به همراه ضریب تبدیل غذایی پایین
- کاهش فضولات، حفظ کیفیت آب و امکان پرورش با تراکم بالا
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت سیستم دفاعی

آنالیز خوراک پایانی قزل آلا (FFT)

عنوان		واحد		FFT1	FFT2	FFT3
سایز خوراک		mm		5	6.5	8.5
پروتئین خام	CP	%	Min	35	35	35
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3600	3600	3600
چربی کل	L	%	Max	20	20	20
فیبر کل	CF	%	Max	7	7	7
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی برای ضریب تبدیل بهینه (Optimal FCR)

وزن ماهی (g) / نام خوراک / دما°C	70-200 FFT1	200-500 FFT2	بیش از 500 FFT3
6-8	0.7	0.5	0.42
8-10	1	0.7	0.6
10-12	1.3	1	0.9
12-14	1.5	1.3	1.2
14-16	1.5	1.3	1.2
16-18	1.2	1	0.9
18-20	1.1	0.8	0.7
دفعات غذادهی	3-4	3-4	3-4

جدول غذادهی برای حداکثر رشد (Max Growth)

وزن ماهی (g) / نام خوراک / دما°C	70-200 FFT1	200-500 FFT2	بیش از 500 FFT3
8-10	1.6	1.4	1
10-12	2	1.7	1.3
12-14	2.2	1.9	1.5
14-16	2.5	2.1	1.6
16-18	2.3	1.9	1.5
18-20	1.6	1.4	1
دفعات غذادهی	3-4	3-4	3-4

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروزرسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

قابلیت های خوراک بتا (کپور)

- خوراک کامل و متعادل شده مطابق با نیاز غذایی ماهی
- بهینه سازی شده بر اساس نژادهای پرورشی داخل کشور
- پایداری مناسب خوراک به منظور حفظ کیفیت آب و بستر
- تولید مقرون به صرفه همسو با افزایش سودآوری مزرعه
- کاهش ضریب تبدیل غذایی و دستیابی به اوزان بالا در زمان کوتاه
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

کپور آغازین استاندارد

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- افزایش سرعت رشد به همراه کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR)
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشـد بهینه
- افزایش مقاومت ماهی در برابر بیماری و استرس محیطی

آنالیز خوراک آغازین کپور استاندارد (SFC)

عنـــوان		واحد		SFC0	SFC1	SFC2
سایز خوراک		mm		0.2-.07	0.7-1.7	1.7-2.5
پروتئین خام	CP	%	Min	32	32	32
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3200	3200	3200
چربی کل	L	%	Max	10	10	10
فیبر کل	CF	%	Max	16	16	16
خاکسترکل	Ash	%	Max	12	12	12
فسفرکل	P	%	Min	0.8	0.8	0.8
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی خوراک آغازین کپور استاندارد (SFC)

وزن ماهی (g)	0-5	5-10	10-20
نام خوراک / دما°C	SFC0	SFC1	SFC2
<12	<3.6	<2	<1.8
12-14	4.2	2.6	2.5
14-16	4.9	3.6	3.4
16-18	5.8	3.9	3.6
18-20	6.9	4.6	4.3
20-22	7.8	5.3	5
22-24	8.5	5.7	5.4
24-26	8.3	5.5	5.3
>26	بر اساس اشتها ماهی و O2 آب		
دفعات غذادهی	10	8-10	8-10

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و اسـتراتژی تولیدی مزرعه بروز رسـانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیلـوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شـماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

کپور رشد استاندارد

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش فضولات، حفظ کیفیت آب و امکان پرورش با تراکم بالا
- بهینه سـازی شده بر اساس نژادهای پرورشی داخل کشور
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

آنالیز خوراک رشد کپور استاندارد (GFC)

عنـــوان		واحد		GFC1	GFC2
سایز خوراک		mm		3	4
پروتئین خام	CP	%	Min	30	30
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3000	3000
چربی کل	L	%	Max	10	10
فیبر کل	CF	%	Max	16	16
خاکسترکل	Ash	%	Max	15	15
فسفرکل	P	%	Min	0.8	0.8
رطوبت	mois	%	Max	10	10

جدول غذادهی خوراک رشد کپور استاندارد (GFC)

وزن ماهی (g)	20-50	50-100
نام خوراک / دما°C	GFC1	GFC2
<12	1.1	0.9
12-14	1.7	1.1
14-16	2.3	1.7
16-18	2.9	2
18-20	3.4	2.6
20-22	4	3.2
22-24	4.6	3.7
24-26	5.3	4.3
>26	بر اساس اشتها ماهی و O2 آب	
دفعات غذادهی	4-6	4-6

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و اسـتراتژی تولیدی مزرعه بروز رسـانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیلـوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شـماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

کپور پایانی استاندارد

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR) و دستیابی به اوزان بالا در زمان کوتاه تر
- پایداری بالای خوراک و حفظ کیفیت بهینـه آب
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

آنالیز خوراک پایانی کپور استاندارد (FFC)

عنـــوان		واحد		FFC1	FFC2	FFC3
سایز خوراک		mm		5	6.5	8.5
پروتئین خام	CP	%	Min	28	28	28
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	2900	2900	2900
چربی کل	L	%	Max	10	10	10
فیبر کل	CF	%	Max	16	16	16
خاکسترکل	Ash	%	Max	15	15	15
فسفرکل	P	%	Min	0.8	0.8	0.8
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی خوراک پایانی کپور استاندارد (FFC)

وزن ماهی (g)	100-200	200-500	<500
نام خوراک / دما°C	FFC1	FFC2	FFC3
<12	0.7	0.6	0.5
12-14	0.9	0.7	0.6
14-16	1.1	0.9	0.8
16-18	1.4	1.1	0.9
18-20	1.7	1.4	1.3
20-22	2	1.7	1.5
22-24	2.6	2	1.8
24-26	3.2	2.3	2.1
>26	بر اساس اشتها ماهی و o2 آب		
دفعات غذادهی	2-3	2-3	2-3

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و اسـتراتژی تولیدی مزرعه بروز رسـانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیلـوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شـماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

کپور آغازین بهینه

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- افزایش سرعت رشد به همراه کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR)
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشـد بهینه
- افزایش مقاومت ماهی در برابر بیماری و استرس محیطی

آنالیز خوراک آغازین کپور بهینه (SFC)

عنـــوان		واحد		SFC0	SFC1	SFC2
سایز خوراک		mm		0.2-.07	0.7-1.7	1.7-2.5
پروتئین خام	CP	%	Min	36	36	36
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3400	3400	3400
چربی کل	L	%	Max	11	11	11
فیبر کل	CF	%	Max	14	14	14
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	0.9	0.9	0.9
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی خوراک آغازین کپور بهینه (SFC)

وزن ماهی (g)	0-5	5-10	10-20
نام خوراک / دما°C	SFC0	SFC1	SFC2
<12	<3.6	<2	<1.8
12-14	4.2	2.6	2.5
14-16	4.9	3.6	3.4
16-18	5.8	3.9	3.6
18-20	6.9	4.6	4.3
20-22	7.8	5.3	5
22-24	8.5	5.7	5.4
24-26	8.3	5.5	5.3
>26	بر اساس اشتها ماهی و O2 آب		
دفعات غذادهی	10	8-10	8-10

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و اسـتراتژی تولیدی مزرعه بروزرسـانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیـلوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید . خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

کپور رشد بهینه

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش فضولات، حفظ کیفیت آب و امکان پرورش با تراکم بالا
- بهینه سـازی شده بر اساس نژادهای پرورشی داخل کشور
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

آنالیز خوراک رشد کپور بهینه (GFC)

عنـــوان		واحد		GFC1	GFC2
سایز خوراک		mm		3	4
پروتئین خام	CP	%	Min	34	34
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3300	3300
چربی کل	L	%	Max	11	11
فیبر کل	CF	%	Max	14	14
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14
فسفرکل	P	%	Min	0.9	0.9
رطوبت	mois	%	Max	10	10

جدول غذادهی خوراک رشد کپور بهینه (GFC)

وزن ماهی (g)	20-50	50-100
نام خوراک / دما°C	GFC1	GFC2
<12	1.1	0.9
12-14	1.7	1.1
14-16	2.3	1.7
16-18	2.9	2
18-20	3.4	2.6
20-22	4	3.2
22-24	4.6	3.7
24-26	5.3	4.3
>26	بر اساس اشتها ماهی و O2 آب	
دفعات غذادهی	4-6	4-6

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و اسـتراتژی تولیدی مزرعه بروزرسـانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیـلوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید . خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

کپور پایانی بهینه

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR) و دستیابی به اوزان بالا در زمان کوتاه تر
- پایداری بالای خوراک و حفظ کیفیت بهینـه آب
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

آنالیز خوراک پایانی کپور بهینه (FFC)

عنـــوان		واحد		FFC1	FFC2	FFC3
سایز خوراک		mm		5	6.5	8.5
پروتئین خام	CP	%	Min	32	32	32
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3000	3000	3000
چربی کل	L	%	Max	11	11	11
فیبر کل	CF	%	Max	14	14	14
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	0.9	0.9	0.9
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی خوراک پایانی کپور بهینه (FFC)

وزن ماهی (g)	100-200	200-500	<500
نام خوراک / دما°C	FFC1	FFC2	FFC3
<12	0.7	0.6	0.5
12-14	0.9	0.7	0.6
14-16	1.1	0.9	0.8
16-18	1.4	1.1	0.9
18-20	1.7	1.4	1.3
20-22	2	1.7	1.5
22-24	2.6	2	1.8
24-26	3.2	2.3	2.1
>26	بر اساس اشتها ماهی و o۲ آب		
دفعات غذادهی	2-3	2-3	2-3

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و اسـتراتژی تولیدی مزرعه بروزرسـانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیـلوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید . خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

کپور آغازین حرفه ای

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- افزایش سرعت رشد به همراه کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR)
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشـد بهینه
- افزایش مقاومت ماهی در برابر بیماری و استرس محیطی

آنالیز خوراک آغازین کپور بهینه (SFC)

عنـــوان		واحد		SFC0	SFC1	SFC2
سایز خوراک		mm		0.2-.07	0.7-1.7	1.7-2.5
پروتئین خام	CP	%	Min	38	38	38
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3600	3600	3600
چربی کل	L	%	Max	14	14	14
فیبر کل	CF	%	Max	12	12	12
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی خوراک آغازین کپور بهینه (SFC)

وزن ماهی (g)	0-5	5-10	10-20
نام خوراک / دما°C	SFC0	SFC1	SFC2
<12	<3.27	<1.9	<1.8
12-14	3.8	2.4	2.3
14-16	4.6	3.1	2.8
16-18	5.4	3.5	3.2
18-20	6.2	4.3	4
20-22	7.3	5	4.8
22-24	7.9	5.5	5.3
24-26	7.5	5.3	5.1
>26	بر اساس اشتها ماهی و O2 آب		
دفعات غذادهی	10	8-10	8-10

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و اسـتراتژی تولیدی مزرعه بروز رسـانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیـلوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شـماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

کپور رشد حرفه ای

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش فضولات، حفظ کیفیت آب و امکان پرورش با تراکم بالا
- بهینه سـازی شده بر اساس نژادهای پرورشی داخل کشور
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

آنالیز خوراک رشد کپور حرفه ای (GFC)

عنـــوان		واحد		GFC1	GFC2
سایز خوراک		mm		3	4
پروتئین خام	CP	%	Min	36	36
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3500	3500
چربی کل	L	%	Max	14	14
فیبر کل	CF	%	Max	12	12
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10

جدول غذادهی خوراک رشد کپور حرفه ای (GFC)

وزن ماهی (g)	20-50	50-100
نام خوراک / دما°C	GFC1	GFC2
<12	1.1	0.9
12-14	1.7	1.1
14-16	2.2	1.7
16-18	2.8	2
18-20	3.4	2.5
20-22	3.6	3.1
22-24	4.2	3.6
24-26	5.1	4.2
>26	بر اساس اشتها ماهی و O2 آب	
دفعات غذادهی	4-6	4-6

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و اسـتراتژی تولیدی مزرعه بروز رسـانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیـلوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شـماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

کپور پایانی حرفه ای

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR) و دستیابی به اوزان بالا در زمان کوتاه تر
- پایداری بالای خوراک و حفظ کیفیت بهینـه آب
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

آنالیز خوراک پایانی کپور حرفه ای (FFC)

عنـــوان		واحد		FFC1	FFC2	FFC3
سایز خوراک		mm		5	6.5	8.5
پروتئین خام	CP	%	Min	35	35	35
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3400	3400	3400
چربی کل	L	%	Max	14	14	14
فیبر کل	CF	%	Max	12	12	12
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی خوراک پایانی کپور حرفه ای (FFC)

وزن ماهی (g)	100-200	200-500	<500
نام خوراک / دما°C	FFC1	FFC2	FFC3
<12	0.7	0.6	0.5
12-14	0.9	0.7	0.6
14-16	1.1	0.8	0.8
16-18	1.4	1.1	0.9
18-20	1.7	1.4	1.2
20-22	2	1.7	1.5
22-24	2.5	2	1.8
24-26	3.1	2.2	2
>26	بر اساس اشتها ماهی و o2 آب		
دفعات غذادهی	2-3	2-3	2-3

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و اسـتراتژی تولیدی مزرعه بروز رسـانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیـلوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شـماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

قابلیت های خوراک بتا (تیلاپیا)

- خوراک کامل، متعادل و مطابق با نیاز غذایی ماهی
- تولید مقرون به صرفه همسو با افزایش سودآوری مزرعه
- قابلیت هضم بالا، پایداری مناسب و حفظ کیفیت آب و بستر
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن
- کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش سرعت رشد و کاهش طول دوره پرورش

تیلاپیا آغازین

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- افزایش مقاومت بچه ماهی در برابر بیماری و استرس محیطی
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشد بهینه
- رشد سریع تر، ضریب تبدیل خوراک کمتر و کاهش ضایعات دفعی

آنالیز خوراک آغازین تیلاپیا (SFti)

عنوان		واحد		SFti0	SFti1	SFti2
سایز خوراک		mm		0.2-.07	0.7-1.7	1.7-2.5
پروتئین خام	CP	%	Min	36	36	38
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3200	3200	3200
چربی کل	L	%	Max	14	14	14
فیبر کل	CF	%	Max	11	11	11
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی خوراک آغازین تیلاپیا (SFti)

وزن ماهی (g)	0/003-0/5	0/5-8	8-20
نام خوراک / دما°C	SFti0	SFti1	SFti2
14-17	بر اساس اشتها ماهی		
17-19	2.1	1.7	1.4
19-21	3.1	2.4	1.9
21-23	4.4	3.4	2.7
23-25	5.5	4.2	3.3
25-27	6.3	4.9	3.8
27-29	8.5	6.5	5
29-31	7.9	6.1	4.7
31-33	4.5	3.5	2.7
33-35	1.9	1.5	1.2
35<	بر اساس اشتها ماهی و O2 آب		
دفعات غذادهی	10<	8-10	8-10

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروزرسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

تیلاپیا رشد

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- افزایش سرعت رشد، کاهش ضریب تبدیل خوراک (FCR) و کاهش طول دوره پرورش
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن
- سطوح بالای ویتامین، مواد معدنی و فسفولیپیدها جهت مقاومت در برابر تغییرات محیطی

آنالیز خوراک رشد تیلاپیا (GFti)

عنوان		واحد		GFti1	GFti2
سایز خوراک		mm		3	4
پروتئین خام	CP	%	Min	34	34
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3000	3000
چربی کل	L	%	Max	18	18
فیبر کل	CF	%	Max	11	11
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10

جدول غذادهی خوراک رشد تیلاپیا (GFti)

وزن ماهی (g)	20-50	50-100
نام خوراک / دما°C	GFti1	GFti2
14-17	بر اساس اشتها ماهی	
17-19	1	0.85
19-21	1.3	1.1
21-23	1.8	1.4
23-25	2.2	1.6
25-27	2.9	2
27-29	3.8	2.5
29-31	3.6	2.4
31-33	2.1	1.4
33-35	0.9	0.6
35<	بر اساس اشتها ماهی و O2 آب	
دفعات غذادهی	6	5

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروزرسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

تیلاپیا پایانی

گروه بتا

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش ضریب تبدیل خوراک (FCR) و دستیابی به اوزان بالا در زمان کوتاه
- قابلیت هضم بالا، کاهش فضولات دفعی و حفظ کیفیت آب
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

آنالیز خوراک پایانی تیلاپیا (FFti)

عنوان		واحد		FFti1	FFti2	FFti3
سایز خوراک		mm		5	6.5	8
پروتئین خام	CP	%	Min	32	32	32
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	2900	2900	2900
چربی کل	L	%	Max	16	16	16
فیبر کل	CF	%	Max	11	11	11
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی خوراک پایانی تیلاپیا (FFti)

وزن ماهی (g)	100-300	300-500	500<
نام خوراک / دما°C	FFti1	FFti2	FFti3
14-17	بر اساس اشتها ماهی		
17-19	0.8	0.8	0.75
19-21	1	0.9	0.85
21-23	1.2	1	0.9
23-25	1.3	1.1	1
25-27	1.6	1.3	1.12
27-29	1.9	1.5	1.3
29-31	1.8	1.35	1.2
31-33	1.1	1	0.9
33-35	0.5	0.5	0.5
35<	بر اساس اشتها ماهی و O2 آب		
دفعات غذادهی	4	3	3

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروزرسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

قابلیت های خوراک بتا (ماهیان زینتی)

- حفظ سرزندگی و تقویت سیستم ایمنی ماهی
- فرمولاسیون اختصاصی برای انواع ماهیان آکواریومی
- خوراک کامل و متعادل شده منطبق با نیاز ماهی در تمام سنین
- غنی شده با رنگدانه طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان

گروه بتا

زینتی آغازین

- خوراک کامل و متعـادل مطابق با نیاز مـاهی
- غنی شده با رنگدانه های طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان و سرزندگی ماهی
- خوشـخوراکی بالا، بهبود رشـد و حفظ کیفیت آب
- تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر انگل ها و سایر عوامل بیماری زا

آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گوشت خوار (CAQs)

عنـــوان		واحد		CAQS0	CAQS1	CAQS2	CAQS3
سایز خوراک		mm		0.2-0.4	0.4-0.8	0.8-1.5	2
پروتئین خام	CP	%	Min	40	40	40	40
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	4000	4000	4000	4000
چربی کل	L	%	Max	20	20	20	20
فیبر کل	CF	%	Max	8	8	8	8
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10	10
سایز ماهی		cm		اولین تغذیه	1-2	2-3	3-5

آنالیز خوراک آغازین ماهیان زینتی گیاه خوار (HAQs)

عنـــوان		واحد		HAQS0	HAQS1	HAQS2	HAQS3
سایز خوراک		mm		0.2-0.4	0.4-0.8	0.8-1.5	2
پروتئین خام	CP	%	Min	34	34	34	34
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3500	3500	3500	3500
چربی کل	L	%	Max	14	14	14	14
فیبر کل	CF	%	Max	10	10	10	10
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10	10
سایز ماهی		cm		اولین تغذیه	1-2	2-3	3-5

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شـماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

گروه بتا

زینتی رشد

- خوراک کامل و متعـادل مطابق با نیاز مـاهی
- غنی شده با رنگدانه های طبیعی به منظور ایجاد رنگ های درخشان و سرزندگی ماهی
- خوشـخوراکی بالا، بهبود رشـد و حفظ کیفیت آب
- تقویت سیستم ایمنی، افزایش مقاومت در برابر انگل ها و سایر عوامل بیماری زا

آنالیز خوراک رشدماهیان زینتی گوشت خوار (CAQG)

عنـــوان		واحد		CAQG1	CAQG2
سایز خوراک		mm		3	4
پروتئین خام	CP	%	Min	38	38
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3800	3800
چربی کل	L	%	Max	20	20
فیبر کل	CF	%	Max	8	8
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10
سایز ماهی		cm		5-10	10<

آنالیز خوراک رشد ماهیان زینتی گیاه خوار (HAQG)

عنـــوان		واحد		HAQG1	HAQG2
سایز خوراک		mm		3	4
پروتئین خام	CP	%	Min	32	32
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3200	3200
چربی کل	L	%	Max	20	20
فیبر کل	CF	%	Max	12	12
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10
سایز ماهی		cm		5-10	10<

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شـماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

قابلیت های خوراک بتا (ماهی خاویاری)

- پایداری بالای خوراک و حفظ کیفیت آب
- بالانس کامل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
- تامین احتیاجات غذایی ماهی جهت رشد سریع و متوازن
- افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا
- کاهش ضریب تبدیل خوراک و دستیابی به اوزان بالا در زمان کوتاه تر

گروه بتا

خاویاری آغازین

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غـذایی ماهی
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشد بهینه
- تقویت سیستم ایمنی و کاهش ناهنجاری‌های اسکلتی
- حاوی سطوح بالای ویتامین ها، مواد معدنی، محرک های ایمنی و فسفولیپیدها

آنالیز خوراک آغازین خاویاری (SFst)

عنـــوان		واحد		SFst0	SFst1	SFst2	SFst3	SFst4
سایز خوراک		mm		0.3-0.6	0.5-1	0.9-1.6	1.8-2.1	2.1-2.5
پروتئین خام	CP	%	Min	42	42	42	42	42
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3900	3900	3900	3900	3900
چربی کل	L	%	Max	18	18	18	18	18
فیبر کل	CF	%	Max	7	7	7	7	7
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1	1	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10	10	10

جدول غذادهی خوراک آغازین خاویاری (SFst)

وزن ماهی (g)	0.5-1.5	1.5-5	5-10	10-20	20-30
نام خوراک / دما°C	SFst0	SFst1	SFst2	SFst3	SFst4
<14	بر اساس اشتهای ماهی				
14-16	3.8	3.5	3.2	3	2.9
16-18	4.6	4.1	3.7	3.5	3.5
18-20	5.6	4.7	4.5	4.3	4.1
20-22	6.2	5.1	4.2	4	4.2
22-24	6.5	5.5	4.6	4.2	4.3
>24	بر اساس اشتها ماهی و o2 آب				
دفعات غذادهی	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10

- اعدادفوق پیشنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و اسـتراتژی تولیدی مزرعه بروزرسـانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیـلوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شـماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

گروه بتا

خاویاری رشد

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- اطمینان از رشد بهینه ماهی همراه با ضریب تبدیل خوراک پایین
- توسعه یافته برای افزایش سرعت رشد و کاهش طول دوره پرورش
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

آنالیز خوراک رشد خاویاری (GFst)

عنـــوان		واحد		GFst1	GFst2
سایز خوراک		mm		3	4
پروتئین خام	CP	%	Min	38	38
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3700	3700
چربی کل	L	%	Max	20	20
فیبر کل	CF	%	Max	7	7
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10

جدول غذادهی خوراک رشد خاویاری (GFst)

وزن ماهی (g)	30-100	100-300
نام خوراک / دما°C	GFst1	GFst2
<14	بر اساس اشتهای ماهی	
14-16	2.7	2.1
16-18	3.4	2.2
18-20	3.9	2.4
20-22	4	2.6
22-24	4.1	2.8
>24	بر اساس اشتها ماهی و o2 آب	
دفعات غذادهی	6-8	5

- اعدادفوق پیشـنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروزرسانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیـلوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شـماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

گروه بتا

خاویاری پایانی

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش ضریب تبدیل خوراک (FCR) و دستیابی به اوزان بالا در زمان کوتاه تر
- پایداری بالای خـوراک و حفظ کیفیت آب
- ارتقا یافته با ترکیبـات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

آنالیز خوراک پایانی خاویاری (FFst)

عنـــوان		واحد		FFst1	FFst2	FFst3
سایز خوراک		mm		5	6.5	8.5
پروتئین خام	CP	%	Min	35	35	35
انرژی‌قابل‌هضم	DE	Kcal/Kg	Min	3600	3600	3600
چربی کل	L	%	Max	20	20	20
فیبر کل	CF	%	Max	7	7	7
خاکسترکل	Ash	%	Max	14	14	14
فسفرکل	P	%	Min	1	1	1
رطوبت	mois	%	Max	10	10	10

جدول غذادهی خوراک پایانی خاویاری (FFst)

وزن ماهی (g)	300-800	800-1500	>1500
نام خوراک / دما°C	FFst1	FFst2	FFst3
<14	بر اساس اشتهای ماهی		
14-16	1.3	0.55	0.4
16-18	1.4	0.6	0.4
18-20	1.5	0.65	0.45
20-22	1.6	0.7	0.4
22-24	1.7	0.75	0.4
>24	بر اساس اشتها ماهی و o2 آب		
دفعات غذادهی	4	3	3

- اعدادفوق پیشـنهادی بوده ومیزان غذادهی باتوجه به شـرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروزرسانی گردد
- توصیـه هـای غـذادهـی بـر اسـاس کیلـوگـرم غـذا بـرای ۱۰۰ کیـلوگـرم مـاهـی در روز بیـان شـده اسـت

آدرس دفترمرکزی:
تهران میدان توحید .خیابان پرچم .پلاک۵۹ . طبقه۴
شـماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۴۷

آدرس کارخانه:
استان البرز . اشتـهارد . شهرک صنعتی کوثر
www.btagro.com

خدمات پس از فروش

گروه بتا همواره بر ارائه خدمات پس از فروش و همکاری گسترده با مزارع و مدیران حرفه ای متمرکز بوده است. مشاوره و بررسی مشکلات مزارع و ارائه راهکارهای کارآمد و معرفی تکنولوژی های نوین پرورشی به منظور بهبود و افزایش تولید، اولویت شرکت بتا می باشد. در همین راستا کارشناسان واحد خدمات فنی با انجام بازدیدهای منظم و ادواری و ارزیابی شرایط پرورشی، پرورش دهندگان محترم را در راستای کسب بالاترین راندمان پرورشی و اقتصادی همراهی می کنند.

مشتریان وفادار گروه بتا می توانند به صورت رایگان از خدمات فنی و پس از فروش بهره مند گردند:

- بازدید دوره ای از مزارع آبزی پروری و ارائه مشاوره های حضوری
- مشاوره فنی در ارتباط با مدیریت تغذیه، آب و مکانیزاسیون مزرعه
- مشاوره اقتصادی در زمینه مدیریت خرید نهاده و فروش محصولی
- مشاوره تلفنی به مشتریان توسط کارشناسان کارآزموده و مجرب

نرم افزار بتا

گروه بتا به پشتوانه و بهره مندی از متخصصین و کارشناسان تغذیه و آبزی پروری با ارائه خدمات فنی و مهندسی، تحلیل های اقتصادی بازار آبزیان و توسعه نرم افزارهای مدیریت آبزی پروری، فضای مناسبی را برای تولید و سرمایه گذاری با حداقل ریسک ایجاد نموده است و امروز مشـتریان بتا آینده را مطمئن تر از هر زمان دیگری در اختیار خواهند داشت.

ما معتقدیم دنیای آینده متعلق به تولید کنندگان حرفه ای خواهد بود و به منظور ارتقاء دانش فنی و تخصصی کارکنان و پـرورش دهنـدگان ماموریت داریم تا آخرین دستاوردها و یافته های علمی را در اختیار مشتریان وفادار بتا قرار دهیم و در تمامی مراحل تولید و پرورش در کنار آبزی پروران گرامی باشیم. پرورش دهندگان و فعالین صنعت آبزی پروری می توانند با مراجعه به شبکه های اجتماعی گروه بتا از بروزترین دستاوردها و اطلاعات علمی صنعت شیلات آگاهی یابند.

گروه بتا خود را متعهد به تولید محصولات با کیفیت، ارائه خدمات پشتیبانی و انجام مشاوره های اقتصادی می داند، زیرا هدف ما تولید پایدار و سودآوری بیشتر مزارع آبزی پروری و همراهی بلند مدت در این مسیر می باشد.

بتا برای حرفه ای ها

شرکت بهسان تغذیه آریان

https://btagro.com/

https://t.me/BTAgroup

https://www.instagram.com/btagroup2005/

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۵۹، طبقه ۴

آدرس کارخانه: استان البرز، اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر

شماره تماس: 021-66911047 فکس: 021-66422439