

- افزایش مقاومت بچه ماهی در برابر بیماری و استرس محیطی
- رشد سریع تر، ضریب تبدیل خوراک کمتر و کاهش ضایعات دفعی
- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشد بهینه

آنالیز خوراک آغازین قزل آلا (SFT)

SFT4	SFT3	SFT2	SFT1	SFT0	SFT00	واحد	عنوان
2.2	1.7	1.3	0.7-1.2	0.4-0.7	0.25-0.4	mm	سایز خوراک
44	44	44	44	44	44	±2 %	CP پروتئین خام
4100	4100	4100	4100	4100	4100	±200 Kcal/Kg	DE انرژی قابل هضم
18	18	18	18	18	18	Max %	L چربی کل
5	5	5	5	5	5	Max %	CF فیبر کل
14	14	14	14	14	14	Max %	Ash خاکستر کل
1	1	1	1	1	1	Min %	P فسفر کل
10	10	10	10	10	10	Max %	mois رطوبت

جدول غذادهی خوراک آغازین قزل آلا (SFT)

10-15	6-10	2-6	0.7-2	0.25-0.7	0/25<	وزن ماهی (g)
SFT4	SFT3	SFT2	SFT1	SFT0	SFT00	نام خوراک / دما °C
1.6	1.8	2	2.4	2.8	3.8	6-8
2.3	3.3	2.8	3.4	4.1	4.7	8-10
3	2.6	3.6	4.2	5.1	5.9	10-12
4.1	4.3	4.5	5.2	6.1	7.2	12-14
4.2	4.5	4.7	5.1	6.2	7.5	14-16
3.1	3.5	3.7	4.2	5	6.2	16-18
2.8	3.1	3.2	3.7	4.4	5.5	18-20
6-7	6-7	7-8	8-10	9-11	10-12	دفعات غذادهی

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذادهی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروز رسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس کارخانه:

استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر

www.btagro.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک ۲۹ . طبقه ۴

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶۱۸۰۳

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- توسعه یافته برای سرعت رشد بالا به همراه ضریب تبدیل غذایی پایین
- کاهش فضولات، حفظ کیفیت آب و امکان پرورش با تراکم بالا
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت سیستم دفاعی

آنالیز خوراک رشد قزل آلا (GFT)

عنوان	واحد	GFT1	GFT2
سایز خوراک	mm	3	4
پروتئین خام	%	42	42
انرژی قابل هضم	Kcal/Kg	4200	4200
چربی کل	%	18	18
فیبر کل	%	6	6
خاکستر کل	%	14	14
فسفر کل	%	1	1
رطوبت	%	10	10

جدول غذادهی برای حداکثر رشد (Max Growth)

وزن ماهی (g)	15-30	30-70
نام خوراک / دما °C	GFT1	GFT2
8-10	1.9	1.9
10-12	2.5	2.5
12-16	3.4	3.4
16-18	3.2	3.2
18-20	2.2	2.2
دفعات غذادهی	4-5	4-5

جدول غذادهی برای ضریب تبدیل بهینه (Optimal FCR)

وزن ماهی (g)	15-30	30-70
نام خوراک / دما °C	GFT1	GFT2
8-10	1.1	1.1
10-12	1.4	1.4
12-14	1.6	1.6
14-16	1.7	1.7
16-18	1.6	1.6
18-20	1.5	1.5
دفعات غذادهی	4-5	4-5

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذادهی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروز رسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس کارخانه:

استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر

www.btagro.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک ۲۹ . طبقه ۴

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶۱۸۰۳

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- توسعه یافته برای سرعت رشد بالا به همراه ضریب تبدیل غذایی پایین
- کاهش فضولات، حفظ کیفیت آب و امکان پرورش با تراکم بالا
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت سیستم دفاعی

آنالیز خوراک پایانی قزل آلا (FFT)

عنوان	واحد	FFT1	FFT2	FFT3
سایز خوراک	mm	5	7.5	9.5
پروتئین خام	CP %	38	38	38
انرژی قابل هضم	DE Kcal/Kg	4200	4200	4200
چربی کل	L %	18	18	18
فیبر کل	CF %	6	6	6
خاکستر کل	Ash %	14	14	14
فسفر کل	P %	1	1	1
رطوبت	mois %	10	10	10

جدول غذایی برای حداکثر رشد (Max Growth)

وزن ماهی (g)	70-200	200-500	بیش از 500
نام خوراک / دما °C	FFT1	FFT2	FFT3
8-10	1.6	1.4	1
10-12	2	1.7	1.3
12-14	2.2	1.9	1.5
14-16	2.5	2.1	1.6
16-18	2.3	1.9	1.5
18-20	1.6	1.4	1
دفعات غذایی	3-4	3-4	3-4

جدول غذایی برای ضریب تبدیل بهینه (Optimal FCR)

وزن ماهی (g)	70-200	200-500	بیش از 500
نام خوراک / دما °C	FFT1	FFT2	FFT3
6-8	0.7	0.5	0.42
8-10	1	0.7	0.6
10-12	1.3	1	0.9
12-14	1.5	1.3	1.2
14-16	1.5	1.3	1.2
16-18	1.2	1	0.9
18-20	1.1	0.8	0.7
دفعات غذایی	3-4	3-4	3-4

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذایی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروز رسانی گردد
- توصیه های غذایی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس کارخانه:

استان البرز . شهرک صنعتی کوثر

www.btagro.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک ۲۹ . طبقه ۴

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶۱۸۰۳