



- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- افزایش سرعت رشد به همراه کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR)
- نرخ بازماندگی بالاتر به همراه اطمینان از رشد بهینه
- افزایش مقاومت ماهی در برابر بیماری و استرس محیطی

آنالیز خوراک آغازین کیور (SFC)

عنوان	واحد	SFC0	SFC1	SFC2
سایز خوراک	mm	0.4-1.2	1.7	2.2
پروتئین خام	%	40 ± 2	40	40
انرژی قابل هضم	Kcal/Kg	3500 ± 200	3500	3500
چربی کل	%	12 Max	12	12
فیبر کل	%	7 Max	7	7
خاکستر کل	%	14 Max	14	14
فسفر کل	%	0.9 Min	0.9	0.9
رطوبت	%	10 Max	10	10

جدول غذادهی خوراک آغازین کیور (SFC)

وزن ماهی (g)	0-5	5-10	10-20
نام خوراک / دما °C	SFC0	SFC1	SFC2
<12	<3.6	<2	<1.8
12-14	4.2	2.6	2.5
14-16	4.9	3.6	3.4
16-18	5.8	3.9	3.6
18-20	6.9	4.6	4.3
20-22	7.8	5.3	5
22-24	8.5	5.7	5.4
24-26	8.3	5.5	5.3
>26	بر اساس اشتها ماهی و O2 آب		
دفعات غذادهی	10	8-10	8-10

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذادهی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروز رسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس کارخانه:

استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر

www.btagro.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک ۲۹ . طبقه ۴

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶۱۸۰۳



- بهینه سازی شده بر اساس نژادهای پرورشی داخل کشور
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش فضولات، حفظ کیفیت آب و امکان پرورش با تراکم بالا

آنالیز خوراک رشد کیور (GFC)

عنوان	واحد	GFC1	GFC2
سایز خوراک	mm	3	4
پروتئین خام	%	±2	34
انرژی قابل هضم	Kcal/Kg	±200	3600
چربی کل	%	Max	12
فیبر کل	%	Max	7
خاکستر کل	%	Max	14
فسفر کل	%	Min	0.9
رطوبت	%	Max	10

جدول غذادهی خوراک رشد کیور (GFC)

وزن ماهی (g)	20-50	50-100
نام خوراک / دما °C	GFC1	GFC2
<12	1.1	0.9
12-14	1.7	1.1
14-16	2.3	1.7
16-18	2.9	2
18-20	3.4	2.6
20-22	4	3.2
22-24	4.6	3.7
24-26	5.3	4.3
>26	بر اساس اشتها ماهی و O2 آب	
دفعات غذادهی	4-6	4-6

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذادهی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه بروز رسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس کارخانه:

استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر

www.btagro.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک ۲۹ . طبقه ۴

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶۱۸۰۳



- پایداری بالای خوراک و حفظ کیفیت بهینه آب
- ارتقا یافته با ترکیبات محرک ایمنی جهت تقویت واکنش های دفاعی بدن

- خوراک کامل و متعادل مطابق با نیاز غذایی ماهی
- کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR) و دستیابی به اوزان بالا در زمان کوتاه تر

آنالیز خوراک پایانی کیور (FFC)

عنوان	واحد	FFC1	FFC2	FFC3
سایز خوراک	mm	5	6.5	8.5
پروتئین خام	%	32 ± 2	32	32
انرژی قابل هضم	Kcal/Kg	3600 ± 200	3600	3600
چربی کل	%	Max	12	12
فیبر کل	%	Max	7	7
خاکستر کل	%	Max	14	14
فسفر کل	%	Min	0.9	0.9
رطوبت	%	Max	10	10

جدول غذادهی خوراک پایانی کیور (FFC)

وزن ماهی (g)	100-200	200-500	<500
نام خوراک / دما °C	FFC1	FFC2	FFC3
<12	0.7	0.6	0.5
12-14	0.9	0.7	0.6
14-16	1.1	0.9	0.8
16-18	1.4	1.1	0.9
18-20	1.7	1.4	1.3
20-22	2	1.7	1.5
22-24	2.6	2	1.8
24-26	3.2	2.3	2.1
>26	بر اساس اشتها ماهی و ۲۰ آب		
دفعات غذادهی	2-3	2-3	2-3

- اعداد فوق پیشنهادی بوده و میزان غذادهی با توجه به شرایط پرورش و استراتژی تولیدی مزرعه برورسانی گردد
- توصیه های غذادهی بر اساس کیلوگرم غذا برای ۱۰۰ کیلوگرم ماهی در روز بیان شده است

آدرس کارخانه:

استان البرز . اشتهارد . شهرک صنعتی کوثر

www.btagro.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران میدان توحید . خیابان پرچم . پلاک ۲۹ . طبقه ۴

شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۵۶۱۸۰۳