



- Сбалансированный и проверенный состав для питания креветки
- Защита креветки от заболеваний и средового стресса

- Высокая стабильность корма и сохранение оптимальности качества воды и садка
- Более высокий коэффициент выживаемости наряду с высоким коэффициентом оптимального роста

Анализ начального корма для креветки (SFSh)

Наименование	единица	SFSh1	SFSh2	SFSh3
Размер корма	mm	0.4-1.2	1.2	1.5
Сырой белок CP	% ±2	44	44	44
Переваримая энергия корма DE	Kcal/Kg ± 200	3800	3800	3800
Общий процент жира L	% макс	12	12	12
Общий процент волокна CF	% макс	7	7	7
Общий процент зола Ash	% макс	14	14	14
Общий процент фосфора P	% мин	1	1	1
Влажность mois	% макс	10	10	10

Таблица кормления креветки на начальной стадии (SFSh)

Вес креветки (г.)	до1	1-3	3-5
Наименование корма	SFSh1	SFSh2	SFSh3
Вид корма	рассыпчатый	кормовой брикет	кормовой брикет
Процент кормления	15-30	6-15	5-6
Повтор кормления	4-5	4-5	4-5

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию креветок предусмотрены для 100 кг. креветки в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4

Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар

www.btagro.com

Креветка Роста



- Быстрый рост наряду с низким коэффициентом кормового перевода (FCR)
- Сокращение длительности периода выращивания с лучшей результативностью
- Защита креветки от заболеваний и средового стресса
- Высокая стабильность корма и сохранение оптимальности качества воды и рыборазводного садка

Анализ корма для креветки на стадии роста (GFSh)

Наименование		единица		GFSh1	GFSh2
Размер корма		mm		1.8	2
Сырой белок	CP	%	±2	42	42
Переваримая энергия корма	DE	Kcal/Kg	± 200	3800	3800
Общий процент жира	L	%	макс	12	12
Общий процент волокна	CF	%	макс	7	7
Общий процент зола	Ash	%	макс	14	14
Общий процент фосфора	P	%	мин	1	1
Влажность	mois	%	макс	10	10

Таблица кормления креветки на стадии роста (GFSh)

Вес креветки (г.)	5-8	8-12
Наименование корма	GFSh1	GFSh2
Вид корма	кормовой брикет	кормовой брикет
Процент кормления	4-5	3-4
Повтор кормления	4-5	3-4

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию креветок предусмотрены для 100 кг. креветки в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4

Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар

www.btagro.com



- Быстрый рост наряду с низким коэффициентом кормового перевода (FCR)
- Защита креветки от заболеваний и средового стресса
- Повышение потребления корма за счёт наличия пищевых адсорбентов и стимуляторов аппетита
- Высокая стабильность корма и сохранение оптимальности качества воды и рыборазводного садка

Анализ корма для креветки на конечной стадии (FFSh)

Наименование	единица	FFSh1	FFSh2
Размер корма	mm	2.2	2.5
Сырой белок CP	%	±2	40
Переваримая энергия корма DE	Kcal/Kg	± 200	3800
Общий процент жира L	%	макс	12
Общий процент волокна CF	%	макс	7
Общий процент зола Ash	%	макс	14
Общий процент фосфора P	%	мин	1
Влажность mois	%	макс	10

Таблица кормления креветки на стадии роста (GFSh)

Вес креветки (г.)	12-18	18 >
Наименование корма	FFSh1	FFSh2
Вид корма	кормовой брикет	кормовой брикет
Процент кормления	2.5-3	1.8-2.5
Повтор кормления	3-4	3-4

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию креветок предусмотрены для 100 кг. креветки в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29,
ый этаж-4

Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард,
промышленный городок Косар

www.btagro.com