

Форель Новичок



- Сбалансированный и проверенный состав для питания рыбы
- Быстрый рост, низкий кормовой коэффициент перевода, и снижение экскрементов у рыб.
- Защита рыбешка от заболеваний и средового стресса
- Более высокий коэффициент выживаемости наряду с высоким коэффициентом оптимального роста

Анализ начального корма для форели (SFT)

Наименование	единица			SFT00	SFT0	SFT1	SFT2	SFT3	SFT4
Размер корма	mm			0.2-0.4	0.3-0.6	0.6-1	0.9-1.6	1.4-2	1.8-2.2
Сырой белок	CP	%	±2	44	44	44	44	44	44
Переваримая энергия корма	DE	Kcal/Kg	±200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
Общий процент жира	L	%	Макс	18	18	18	18	18	18
Общий процент волокна	CF	%	Макс	5	5	5	5	5	5
Общий процент зола	Ash	%	Макс	14	14	14	14	14	14
Общий процент фосфора	P	%	Мин	1	1	1	1	1	1
Влажность	mois	%	Макс	10	10	10	10	10	10

Таблица кормления форели на начальной стадии (SFT)

Вес (г.)	<0.25	0.25-0.7	0.7-2	2-6	6-10	10-15
Корм/Температура	SFT00	SFT0	SFT1	SFT2	SFT3	SFT4
6-8	3.8	2.8	2.4	2	1.8	1.6
8-10	4.7	4.1	3.4	2.8	3.3	2.3
10-12	5.9	5.1	4.2	3.6	2.6	3
12-14	7.2	6.1	5.2	4.5	4.3	4.1
14-16	7.5	6.2	5.1	4.7	4.5	4.2
16-18	6.2	5	4.2	3.7	3.5	3.1
18-20	5.5	4.4	3.7	3.2	3.1	2.8
Повтор кормления	10-12	9-11	8-10	7-8	6-7	6-7

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4


Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар

www.btagro.com

Форель Роста



- Сбалансированный и проверенный состав для питания рыбы
- Предназначен для быстрого роста рыбы и сокращения кормового коэффициента перевода
- Обогащен безопасными стимулирующими соединениями для укрепления иммунной системы
- Уменьшение экскрементов у рыб, сохранение оптимальности качества воды, возможность выращивания рыб в большом количестве

Анализ корма для форели на стадии роста (GFT)

Наименование		единица		GFT1	GFT2
Размер корма		mm		3	4
Сырой белок	CP	%	±2	42	42
Переваримая энергия корма	DE	Kcal/Kg	± 200	4200	4200
Общий процент жира	L	%	Макс	18	18
Общий процент волокна	CF	%	Макс	6	6
Общий процент зола	Ash	%	Макс	14	14
Общий процент фосфора	P	%	Мин	1	1
Влажность	mois	%	Макс	10	10

Таблица кормления для повышения оптимальности коэффициента перевода (оптимальный FCR)

Вес (г.)	15-30	30-70
Корм/Температура	GFT1	GFT2
8-10	1.1	1.1
10-12	1.4	1.4
12-14	1.6	1.6
14-16	1.7	1.7
16-18	1.6	1.6
18-20	1.5	1.5
Повтор кормления	4-5	4-5

Таблица кормления для максимального роста (Макс. Рост)

Вес (г.)	15-30	30-70
Корм/Температура	GFT1	GFT2
8-10	1.9	1.9
10-12	2.5	2.5
12-16	3.4	3.4
16-18	3.2	3.2
18-20	2.2	2.2
Повтор кормления	4-5	4-5

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29, ый этаж-4



Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард, промышленный городок Косар

www.btagro.com

Форель Финал



- Сбалансированный и проверенный состав для питания рыбы
- Предназначен для быстрого роста рыбы и сокращения кормового коэффициента перевода
- Обогащен безопасными стимулирующими соединениями для укрепления иммунной системы
- Уменьшение экскрементов у рыб, сохранение оптимальности качества воды, возможность выращивания рыб в большом количестве

Анализ конечного корма для форели (FFT)

	Наименование	единица	FFT1	FFT2	FFT3
	Pellet size	mm	5	7.5	9.5
	Сырой белок CP	% ±2	38	38	38
	Переваримая энергия корма DE	Kcal/Kg ±200	4200	4200	4200
	Общий процент жира L	% макс	18	18	18
	Общий процент волокна CF	% макс	6	6	6
	Общий процент зола Ash	% макс	14	14	14
	Общий процент фосфора p	% мин	1	1	1
	Влажность mois	% макс	10	10	10

Таблица кормления для повышения оптимальности коэффициента перевода (оптимальный FCR)

Вес (г.)	70-200	200-500	< 500
Корм/Температура	FFT1	FFT2	FFT3
6-8	0.7	0.5	0.42
8-10	1	0.7	0.6
10-12	1.3	1	0.9
12-14	1.5	1.3	1.2
14-16	1.5	1.3	1.2
16-18	1.2	1	0.9
18-20	1.1	0.8	0.7
Повтор кормления	3-4	3-4	3-4

Таблица кормления для максимального роста (Макс. Рост)

Вес (г.)	70-200	200-500	< 500
Корм/Температура	FFT1	FFT2	FFT3
8-10	1.6	1.4	1
10-12	2	1.7	1.3
12-14	2.2	1.9	1.5
14-16	2.5	2.1	1.6
16-18	2.3	1.9	1.5
18-20	1.6	1.4	1
Повтор кормления	3-4	3-4	3-4

- Приведенные выше цифры предлагаются нами, а время кормления надо обновить в соответствии с условиями выращивания и стратегией производства.
- Рекомендации по питанию рыб предназначены для 100 кг. рыбы в день.

Адрес центрального офиса:

г.Тегеран, площадь Тохид, ул. Парчам, д.29,
ый этаж-4

Телефон: 021-66561803

Адрес завода:

Провинция Альборз, район Эштехард,
промышленный городок Косар

www.btagro.com