

- نمو أسرع ونسبة تحويل أقل للأعلاف وتقوية جهاز المناعة
- زيادة مقاومة سمكة صغيرة للأمراض والإجهاد البيئي
- طعام كامل ومتوازن حسب الاحتياجات الغذائية للأسماك
- معدل بقاء أعلى مع ضمان النمو الأمثل

تحليل العلف البحري الابتدائية (SFM)

عنوان	واحد	SFM0	SFM1	SFM2	SFM3	SFM4
حجم الماكولات	mm	0.3-0.7	0.7-1.2	1.3	1.7	2.2
بروتين خام	CP %	44	44	44	44	44
طاقة قابلة للهضم	DE Kcal/Kg	4100	4100	4100	4100	4100
مجموع الدهون	L %	18	18	18	18	18
مجموع الألياف	CF %	7	7	7	7	7
رماد الزهرة	Ash %	14	14	14	14	14
مجموع الفسفور	P %	1	1	1	1	1
رطوبة	mois %	10	10	10	10	10

طاولة طعام علف البحري الابتدائية (SFM)

مقدار السمك (g)	0.1-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-15
اسم الماكول / درجة حرارة C°	SFM0	SFM1	SFM2	SFM3	SFM4
18	3.25	2.7	1.21	0.91	0.74
20	4.55	3.78	2.42	1.83	1.48
22	5.85	4.85	3.63	2.74	2.22
24	7.15	5.93	4.84	3.66	2.96
26	8.46	7.01	5.41	4.09	3.31
28	10.41	8.63	5.81	4.39	3.55
30	12.36	10.25	5.85	4.42	3.58
32	12.2	10.05	5.24	3.95	3.2
34	11.06	9.17	5.32	2.66	2.15
دفعات التغذية	8-10	8-10	6-8	6-8	4-6

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميًا عنوان المقر الرئيسي



- تم التحديث لزيادة سرعة النمو مع انخفاض نسبة تحويل الطعام
- محدث بمركبات محفزة للمناعة لتقوية جهاز الدفاع

- طعام كامل ومتوازن حسب الاحتياجات الغذائية للأسماك
- إنتاج رخيص يتمشى مع زيادة ربحية المزرعة

تحليل العلف النمو البحري (GFM)

عنوان	واحد	GFM1	GFM2
حجم الماكولات	mm	3	4
بروتين خام	%	42	42
طاقة قابلة للهضم	Kcal/Kg	4200	4200
مجموع الدهون	%	18	18
مجموع الألياف	%	6	6
رماد الزهرة	%	14	14
مجموع الفسفور	%	1	1
رطوبة	%	10	10

طاولة طعام علف النمو البحري (GFM)

مقدار السمك (g)	15-40	40-80
اسم الماكول / درجة حرارة C°	GFM1	GFM2
18	3.3	2.3
20	3.4	2.4
22	3.5	2.5
24	3.7	2.6
26	3.8	2.7
28	3.9	2.8
30	3.9	2.8
32	3.9	2.8
34	3.8	2.7
دفعات التغذية	3	3

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

عنوان مصنع:
مدينة البرز اشتهاارد. مدينة كوثر الصناعية
www.btagro.com

يكون عنوان المكتب المركزي:
في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم ٢٩. الطابق الرابع
رقم الاتصال: ٠٢١-٦٦٥٦١٨٠٣



- تم التحديث لزيادة سرعة النمو مع انخفاض نسبة تحويل الطعام
- محدث بمركبات محفزة للمناعة لتقوية جهاز الدفاع

- طعام كامل ومتوازن حسب الاحتياجات الغذائية للأسماك
- تقليل مدة التربية وزيادة الربحية

تحليل العلف البحري النهائي (FFM)

FFM3	FFM2	FFM1	واحد	عنوان
8.5	6.5	5	mm	حجم الماكولات
40	40	40	±2 %	CP بروتئين خام
4200	4200	4200	±200 Kcal/Kg	DE طاقة قابلة للهضم
18	18	18	Max %	L مجموع الدهون
6	6	6	Max %	CF مجموع الألياف
14	14	14	Max %	Ash رماد الزهرة
1	1	1	Min %	P مجموع الفسفور
10	10	10	Max %	mois رطوبة

طاولة طعام علف البحري النهائي (FFM)

500>	250-500	80-250	مقدار السمك (g)
FFM3	FFM2	FFM1	اسم الماكول / درجة حرارة C°
0.8	1.1	1.6	18
0.9	1.2	1.7	20
1	1.2	1.7	22
1	1.3	1.8	24
1.1	1.4	1.9	26
1.1	1.4	2	28
1.2	1.5	2.1	30
1.1	1.4	2	32
1	1.3	1.9	34
3	3	3	دفعات التغذية

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي

عنوان مصنع:
مدينة البرز اشتهاارد. مدينة كوثر الصناعية
www.btagro.com

يكون عنوان المكتب المركزي:
في طهران هو ميدان التوحيد. شارع پرچم. رقم ٢٩. الطابق الرابع
رقم الاتصال: ٠٢١-٦٦٥٦١٨٠٣