



- معدل بقاء أعلى جنبًا إلى جنب مع ضمان النمو
- يحتوي على مستويات عالية من الفيتامينات والمعادن والمنشطات المناعية والفوسفوليبيدات

- الأعلاف المتوازنة وفقًا للاحتياجات الغذائية للأسماك
- الأمثل وتقوية جهاز المناعة وتقليل تشوهات الهيكل العظمي

تحليل علف سمك كافيار الأولي (SFSt)

عنوا	واحد	SFSt0	SFSt1	SFSt2	SFSt3	SFSt4
حجم الماكولات	mm	0.3-0.7	0.7-1.2	1.3	1.7	2.2
بروتين خام	CP	44	44	44	44	44
طاقة قابلة للهضم	DE	4100	4100	4100	4100	4100
مجموع الدهون	L	18	18	18	18	18
مجموع الألياف	CF	7	7	7	7	7
رماد الزهرة	Ash	14	14	14	14	14
مجموع الفسفور	P	1	1	1	1	1
رطوبة	mois	10	10	10	10	10

طاولة طعام علف الابتدائي كافيار (SFSt)

مقدار السمك (g)	0.5-1.5	1.5-5	5-10	10-20	20-30
اسم الماكول	SFSt0	SFSt1	SFSt2	SFSt3	SFSt4
درجة حرارة C°					
<14					
بناء على شهية الأسماك					
14-16	3.8	3.5	3.2	3	2.9
16-18	4.6	4.1	3.7	3.5	3.5
18-20	5.6	4.7	4.5	4.3	4.1
20-22	6.2	5.1	4.2	4	4.2
22-24	6.5	5.5	4.6	4.2	4.3
>24					
بناء على شهية الأسماك و O2 الماء					
دفعات التغذية	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقًا لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة.
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميًا عنوان المقر الرئيسي.



- ضمان النمو الأمثل للأسماك مع معدل تحويل منخفض
- ترفيتها بالمنشطات الساكنة لتعزيز ردود الفعل للدفاع عن الجسم

- التغذية الكاملة والمتوازنة وفقاً للاحتياجات الغذائية للأسماك
- للأعلاف وتطويرها لزيادة معدل النمو وتقليل فترة التكاثر

تحليل الأعلاف النمو كافيار (GFSt)

عنوان	واحد	GFSt1	GFSt2
حجم الماكولات	mm	3	4
بروتين خام	%	42	42
طاقة قابلة للهضم	Kcal/Kg	4200	4200
مجموع الدهون	%	18	18
مجموع الألياف	%	6	6
رماد الزهرة	%	14	14
مجموع الفسفور	%	1	1
رطوبة	%	10	10

طاولة طعام علف النمو كافيار (GFSt)

مقدار السمك (g)	30-100	100-300
اسم الماكول / درجة حرارة C°	GFSt1	GFSt2
بناء على شهية الأسماك		
<14		
14-16	2.7	2.1
16-18	3.4	2.2
18-20	3.9	2.4
20-22	4	2.6
22-24	4.1	2.8
>24		
بناء على شهية الأسماك و O2 الماء		
دفعات التغذية	6-8	5

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة.
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي.



- ثبات عالي في التغذية والحفاظ على جودة المياه
- تربيته المثلى و تعزيزها بالمنشطات المناعية تقوية ردود الفعل الدفاعية للجسم

- الأعلاف الكاملة والمتوازنة وفقاً للاحتياجات الغذائية للأسماك
- تقليل نسبة تحويل العلف (FCR) وتحقيق أوزان عالية في وقت أقصر

تحليل الأعلاف النهائية كافيار (FFSt)

عنوان	واحد	FFSt1	FFSt2	FFSt3
حجم الماكولات	mm	5	6.5	8.5
بروتين خام	%	40	40	40
طاقة قابلة للهضم	Kcal/Kg	4200	4200	4200
مجموع الدهون	%	Max	18	18
مجموع الألياف	%	Max	6	6
رماد الزهرة	%	Max	14	14
مجموع الفسفور	%	Min	1	1
رطوبة	%	Max	10	10

طاولة طعام علف النهائي كافيار (FFSt)

مقدار السمك (g)	300-800	800-1500	<1500
اسم الماكول	FFSt1	FFSt2	FFSt3
درجة حرارة C°			
بناء على شهية الأسماك			
<14			
14-16	1.3	0.55	0.4
16-18	1.4	0.6	0.4
18-20	1.5	0.65	0.45
20-22	1.6	0.7	0.4
22-24	1.7	0.75	0.4
بناء على شهية الأسماك و O2 الماء			
>24			
دفعات التغذية	4	3	3

- الأرقام أعلاه مقترحة ويجب تحديث كمية العلف وفقاً لظروف التربية واستراتيجية الإنتاج للمزرعة.
- توصيات التغذية بناءً على كحجم من الغذاء لـ 100 كغم سمك يوميا عنوان المقر الرئيسي.